

I. DISPOSICIÓNS XERAIS**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA**

ORDE do 10 de outubro de 2019 de aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia.

As normas técnicas de planeamento regúlanse no artigo 48 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e nos artigos 88 e 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

As normas técnicas de planeamento nacen, principalmente, da necesidade dunha simplificación e normalización técnica dos instrumentos de planeamento urbanísticos, co obxecto de facilitar e axilizar a súa elaboración, tramitación e coñecemento. Por isto, cómpre entendelas e asumilas como unha oportunidade de mellora no proceso de formulación e aprobación dos documentos de planeamento, sempre na procura dunha maior transparencia e lexibilidade destes.

As normas técnicas de planeamento teñen por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como calquera outra cuestión que precise aclaración ou orientación técnica en materia de planeamento urbanístico.

No que atinxe ao seu procedemento de aprobación, seguiuuse o regulado no artigo 89 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, que exige un período de información pública por un prazo non inferior a un mes, audiencia á Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e aos colexios profesionais con competencias na formulación dos instrumentos de planeamento, e informe favorable da Comisión Superior de Urbanismo de Galicia, antes da súa aprobación pola persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo.

O 21 de maio de 2019, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo acordou o inicio da tramitación das normas técnicas de planeamento, someténdoo a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir da publicación do correspondente anuncio no *Diario Oficial de Galicia* (DOG núm. 100, do 28 de maio). Asemade, comunicouse expresamente o trámite de audiencia ás seguintes entidades:

- Federación Galega de Municipios e Provincias.
- Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



– Colexio Oficial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos e Enxeñeiros de Edificación de Galicia.

– Colexio Oficial de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos de Galicia.

– Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia.

– Colexio Oficial de Xeógrafos de Galicia.

Unha vez finalizado o seu procedemento de tramitación e cumpridos todos os trámites preceptivos, en cumprimento do previsto no artigo 89.3 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, eleváronse as normas técnicas de planeamento á Comisión Superior de Urbanismo de Galicia que, na súa sesión do 3 de setembro de 2019, emitiu informe favorable previo á súa aprobación definitiva pola persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo.

Visto canto antecede, de acordo co establecido no artigo 48.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e 89.2 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,

DISPOÑO:

Artigo único. *Aprobación das normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia*

Apróbanse as normas técnicas de planeamento urbanístico de Galicia, que se insiren a continuación como anexo a esta orde, de conformidade coa Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e co Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia.

Disposición adicional. *Arquivos e modelos accesibles na páxina web*

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda habilitará na súa páxina web un espazo dixital axeitado en que porá á disposición de todas as persoas interesadas arquivos ou modelos normalizados, de acordo co disposto nestas normas técnicas, que faciliten e axilicen o proceso de formulación do planeamento.

Estes arquivos e modelos poderán ser modificados co fin de mantelos actualizados e adaptados a novos programas informáticos, o que será obxecto da adecuada publicidade na páxina web.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



Disposición transitoria primeira. *Adaptación do planeamento*

1. Aos plans aprobados inicialmente antes da entrada en vigor das normas técnicas de planeamento seralles de aplicación unicamente o disposto no título III destas normas, sen prexuízo de decidir adaptarse a elas voluntariamente. En todo caso, aqueles documentos cuxo expediente completo xa se remítise ao órgano autonómico competente en materia de urbanismo para a súa aprobación definitiva non terán que adaptarse ao título III.

2. Os plans en tramitación que non alcanzasen a aprobación inicial na data de entrada en vigor destas normas técnicas de planeamento deberán adaptarse a elas na súa totalidade.

3. O planeamento de desenvolvemento dos plans xerais de ordenación municipal, as delimitacións de núcleo rural e os estudos de detalle, regulados na sección 1ª do capítulo VII da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, están suxeitos ao cumprimento das presentes normas. Non obstante, en relación coa aplicación do título II, seralles de aplicación unicamente cando o plan xeral que desenvolvan xa estea adaptado a el. Sen prexuízo disto, para a súa elaboración empregárase como soporte a cartografía oficial rexistrada dispoñible no Instituto de Estudos do Territorio, actualizada ou detallada para o ámbito afectado, cando sexa preciso.

Disposición transitoria segunda. *Documentación gráfica en formato editable*

Os documentos de planeamento aprobados inicialmente á entrada en vigor destas normas que se remitan á consellería competente en materia de urbanismo para informe ou aprobación, achegarán os datos xeográficos do documento en soporte vectorial xeorreferenciado, ou axustado ás normas técnicas de planeamento.

Disposición derradeira. *Entrada en vigor*

A presente orde entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no *Diario Oficial de Galicia*.

Santiago de Compostela, 10 de outubro de 2019

Ángeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



ANEXO

Normas técnicas de planeamento

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xeraisArtigo 1. *Obxecto*Artigo 2. *Definicións*Artigo 3. *Principios aplicables*

TÍTULO I

Criterios de elaboración, presentación e entrega

CAPÍTULO I

Criterios xeraisArtigo 4. *Documentación dos instrumentos de planeamento*Artigo 5. *Documentación escrita*Artigo 6. *Documentación gráfica*Artigo 7. *Abreviaturas*Artigo 8. *Simbología gráfica*Artigo 9. *Formatos de entrega da documentación*Artigo 10. *Condicións do soporte dixital non editable*Artigo 11. *Codificación do instrumento de planeamento*

CAPÍTULO II

Contido e estrutura do documento dixitalArtigo 12. *Contido dos instrumentos de planeamento*Artigo 13. *Estrutura e codificación do documento en formato dixital*

CAPÍTULO III**Criterios específicos para a elaboración da documentación gráfica**

Artigo 14. *Documentación gráfica en soporte dixital editable*

Artigo 15. *Criterios de calidade da documentación gráfica en soporte dixital editable*

Artigo 16. *Metadatos do soporte dixital editable*

CAPÍTULO IV**Criterios específicos do documento en formato papel**

Artigo 17. *Documentación en soporte papel*

TÍTULO II**Base cartográfica**

Artigo 18. *Cartografía*

Artigo 19. *Propiedade intelectual*

Artigo 20. *Sistema de coordenadas*

TÍTULO III**Disposicións comúns**

Artigo 21. *Criterios de interpretación*

Artigo 22. *Sinatura e dilixenciado dixital*

Artigo 23. *Protección de datos no documento de planeamento*

Artigo 24. *Publicidade das subvencións concedidas*

Artigo 25. *Extracto da avaliación ambiental*

Artigo 26. *Ficha de vixencia de planeamento tras a aprobación dun documento en tramitación*

Artigo 27. *Garantías nos documentos refundidos de planeamento*



Anexo 1. Lista de abreviaturas.

Anexo 2. Simbología gráfica.

Anexo 3. Modelo de datos dos arquivos vectoriais.

Anexo 4. Estrutura e codificación de arquivos e carpetas.

Anexo 5. Modelo de cartela e formato A1, A3 e A4.

Anexo 6. Modelo de extracto ambiental.

Anexo 7. Ficha de vixencia de planeamento tras a aprobación do documento en tramitación.

Anexo 8. Catálogo mínimo de obxectos xeográficos da base topográfica do planeamento urbanístico.

Anexo 9. Declaración responsable.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposicións xerais

Artigo 1. *Obxecto*

1. As normas técnicas de planeamento terán por obxecto unificar os criterios técnicos para a elaboración dos documentos de planeamento urbanístico, a terminoloxía e os conceptos urbanísticos xerais, así como calquera outra cuestión que precise aclaración ou orientación técnica nesta materia. Así mesmo, facilitará a integración da información do planeamento nas infraestruturas dixitais de datos espaciais e posibilitará un acceso sinxelo aos documentos de planeamento a todos os axentes que participan na planificación do territorio e ao público en xeral.

2. As normas técnicas de planeamento terán o seguinte contido:

a) A definición e concreción dos conceptos habitualmente utilizados na elaboración das normas urbanísticas dos instrumentos de planeamento ou das ordenanzas de edificación, así como noutros documentos escritos e na rotulación e lendas dos planos.



b) As normas técnicas para a elaboración da cartografía urbanística e para o seu tratamento informático.

c) Os criterios, formatos e contidos para a elaboración dos diferentes documentos que compoñen os instrumentos de planeamento.

d) As especificacións exixidas respecto do formato dos documentos requiridos polo órgano ambiental para a tramitación da avaliación ambiental estratéxica.

e) Calquera outro que teña como finalidade reducir o grao de discrecionalidade na interpretación dos documentos de planeamento urbanístico e facilitar a súa integración nos sistemas de información territorial e urbanística de Galicia.

Artigo 2. Definicións

1. As definicións de conceptos urbanísticos empregados de xeito habitual na elaboración dos instrumentos de planeamento están recollidas no anexo I do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei do solo de Galicia.

2. En relación cos conceptos cartográficos empregados na elaboración de conxuntos de datos xeográficos, de carácter topográfico ou de temática urbanística, atenderase ás definicións contidas no Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, acordes coa lexislación básica estatal.

Artigo 3. Principios aplicables

1. O contido dos instrumentos de planeamento urbanístico deberá desenvolverse seguindo os principios de máxima sinxeleza, lexibilidade e proporcionalidade en relación coas características do ámbito territorial do documento de planeamento, conforme o artigo 83 do Regulamento da Lei do solo de Galicia.

2. De cara a garantir a máxima transparencia e a óptima difusión dos documentos de planeamento nas infraestruturas dixitais de datos espaciais, na elaboración dos instrumentos de planeamento teranse en conta os seguintes principios:

a) Interoperabilidade, entendida como a capacidade dos sistemas de información e, dos procedementos a que estes dan soporte, de compartir datos e posibilitar o intercambio de información e coñecemento entre eles, conforme o Real decreto 4/2010, do 8 de xaneiro,

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



polo que se regula o Esquema nacional de interoperabilidade no ámbito da Administración electrónica.

b) Difusión, poñendo á disposición da cidadanía os produtos da actividade cartográfica e facilitando o seu acceso, conforme o Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

c) Reutilización da información, aproveitando a potencialidade que lle outorga o desenvolvemento da sociedade da información, conforme a Lei 37/2007, do 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

TÍTULO I

Criterios de elaboración, presentación e entrega

CAPÍTULO I

Criterios xerais

Artigo 4. Documentación dos instrumentos de planeamento

1. Os instrumentos de planeamento plasmarán as súas determinacións no conxunto de documentación escrita e gráfica de que se compoñen. A documentación gráfica está formada polas distintas series de planos que conforman o documento, mentres que o resto da documentación se considera documentación escrita.

2. O contido completo do documento será recollido nun índice xeral numerado que se incorporará ao comezo do documento da memoria do plan.

3. Sen prexuízo disto, a totalidade dos documentos que compoñen o plan conterán un índice propio ao comezo de cada un deles coa sinalización das súas páxinas numeradas e con acceso ás diferentes partes do documento a través de marcadores. No caso do documento da memoria incorporárase este índice a continuación do índice xeral do plan.

4. A totalidade dos documentos do instrumento de planeamento indicará en todas as súas follas, cando menos: o nome do instrumento de planeamento, o nome do concello, o equipo redactor, a data de elaboración do documento e a fase da tramitación a que corresponda. No caso da documentación gráfica incluírase, ademais, o título do plano, a



numeración ou código do plano e a escala gráfica e numérica, nunha cartela informativa que cumpra coas especificacións establecidas no anexo 5.

5. O nome do instrumento de planeamento configurarase seguindo as seguintes regras básicas:

a) En primeiro lugar, indicárase a figura de planeamento de que se trata, ou ben a súa condición de modificación, de corrección de erros ou de documento refundido dunha figura de planeamento e o número correlativo que lle corresponda, se hai máis dunha. Respecto disto, a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0.

b) En segundo lugar, identificarase o ámbito da figura de planeamento, ben sexa remitindo ao seu ámbito territorial, ao código asignado polo planeamento xeral no caso dos ámbitos de planeamento de desenvolvemento ben, ao asentamento de poboación identificable e diferenciado administrativamente nos censos e padróns oficiais, no caso das delimitacións de núcleo rural.

c) En terceiro lugar, se procede, sinalárase o obxecto do instrumento de planeamento.

6. No caso de tratarse dunha modificación dun instrumento de planeamento, tanto na súa documentación escrita coma na gráfica deixarase constancia expresa, clara e indubitada do obxecto da modificación e dos cambios efectuados respecto ao documento orixinal.

Artigo 5. *Documentación escrita*

1. A documentación escrita elaborárase mediante o emprego de procesadores de texto, follas de cálculo ou as aplicacións ofimáticas que correspondan segundo o documento concreto de que se trate.

2. Todos os documentos escritos estarán paxinados con numeración correlativa referenciada ao total de páxinas.

3. Para a maquetación e presentación das follas A4 seguiranse as especificacións de formato, tamaño e posición definidas no anexo 5.

Artigo 6. *Documentación gráfica*

1. A documentación gráfica elaborárase mediante o emprego de sistemas de información xeográfica (SIX).

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



2. De ser precisa a división en follas da cartografía a escala 1:10 000 e 1:5 000 para a súa elaboración e presentación, esta división realizarase en follas de tamaño A1 segundo os marcos oficiais para a distribución de follas do sistema xeográfico de referencia.

3. Para a maquetación e presentación das follas A1 e A3 seguiranse as especificacións de formato, tamaño e posición definidas no anexo 5. Incluírase en cada plano da serie un gráfico distribuidor das follas numeradas, cos códigos dos planos, en que se remarque a folla que corresponda ao contido do plano.

Artigo 7. *Abreviaturas*

Os instrumentos de planeamento empregarán, tanto na documentación escrita coma na gráfica, as abreviaturas definidas no anexo 1 destas normas técnicas. Se for preciso engadir novas abreviaturas referidas a conceptos non recollidos nestas normas, respectaranse as seguintes regras:

a) Evitarase a repetición de abreviaturas para referirse a conceptos diferentes dos indicados no anexo 1.

b) No caso de tratarse da especificación dun concepto recollido na táboa do anexo 1, empregarase a mesma codificación da táboa e engadirase a continuación a abreviatura da especificación separada mediante un guión.

c) Empregaranse preferentemente letras maiúsculas.

d) O significado do resto das abreviaturas empregadas na elaboración dos instrumentos de planeamento que non estean definidas no anexo 1, especificarase nas lendas da documentación gráfica e nunha lista incorporada á normativa urbanística do documento.

Artigo 8. *Simbología gráfica*

1. Na elaboración dos instrumentos de planeamento empregaranse os parámetros de simbología definidos no anexo 2 destas normas técnicas.

2. O resto da simbología gráfica requirida durante a elaboración do documento e que non se especifique nestas normas será definida libremente polo equipo redactor garantindo unha representación homoxénea do documento. Neste caso, as cores, tramas, tipos de liña e simbología individualizada gardarán similitude cos definidos nestas normas, mais



non darán lugar a interpretacións equívocas dos planos e evitarán a repetición de simboloxía xa establecida.

3. A totalidade da simboloxía gráfica empregada quedará recollida e identificada nos diferentes planos da documentación gráfica a través dunha lenda de simboloxía.

Artigo 9. *Formatos de entrega da documentación*

1. A documentación dos instrumentos de planeamento formalizarase, como mínimo, nunha copia de todo o seu contido en soporte dixital, sen prexuízo de que as administracións que contraten a formulación do planeamento poidan establecer a obriga, para o redactor do documento, de entregar as copias en soporte papel que resulten precisas.

2. A entrega do documento completo en soporte dixital incluírá dous formatos que se achegarán en dúas carpetas comprimidas independentes:

- Documento en formato non editable PDF que permita a súa sinatura electrónica posterior.
- Documento no formato editable en que se elaborase tanto a documentación escrita como a gráfica.

3. O redactor do instrumento de planeamento, ou o promotor da súa formulación, acreditará mediante unha declaración responsable que a documentación do plan que se achegue para a súa tramitación urbanística e ambiental é coincidente nos diferentes formatos en que se formalice a entrega (PDF, soporte dixital editable ou papel, de ser o caso).

4. No relativo ao soporte dixital e para garantir a ausencia de alteracións posteriores no documento achegado, calcularase o código alfanumérico correspondente á pegada dixital (función *hash*) das carpetas comprimidas do documento, nos seus dous formatos dixitais e acreditarase a coincidencia entre o soporte non editable e o soporte editable mediante referencia a estas pegadas.

5. A declaración responsable será elaborada de conformidade co modelo do anexo 9 destas normas técnicas e nela indicaranse o algoritmo e o formato empregado para crear as pegadas dixitais do documento en soporte dixital.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



Artigo 10. *Condicións do soporte dixital non editable*

1. Entregarase o instrumento completo de planeamento en formato dixital non editable (PDF) debidamente dilixenciado conforme o disposto no título III destas normas técnicas.

2. Os arquivos PDF xeraranse a partir dunha impresión en PDF do documento dixital editable e nunca como un escaneado óptico do documento en papel. A resolución mínima para a documentación escrita será de 150 ppp e, para a documentación gráfica, de 300 ppp; en todo caso, o tamaño máximo de cada arquivo non superará os 30Mb para permitir o seu asinado electrónico.

3. Como regra xeral, unicamente poderán desagregarse para a súa presentación en arquivos PDF independentes as distintas series de planos da documentación gráfica dos instrumentos de planeamento. Neste caso, identificarase cada arquivo PDF co código seriado do plano que corresponda, tendo en conta que a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0.

4. O resto dos documentos do plan poderán dividirse en arquivos PDF diferenciados unicamente cando excedan o tamaño máximo de arquivo permitido (30 Mb).

5. En todo caso, para os efectos de poder dilixenciar correctamente o plan, cada un dos seus documentos, tanto escritos coma gráficos, deberá optar por un formato específico de papel, no relativo ao seu tamaño e orientación, que se manterá invariable para cada arquivo PDF obxecto de sinatura. Excepcionalmente, naqueles documentos en que sexa preciso incorporar páxinas de tamaño e orientación distinta, achegarán esa parte do documento desagregada nun arquivo PDF independente.

6. Tanto no caso da documentación gráfica coma na daqueles documentos da documentación escrita que deban presentarse divididos en arquivos PDF independentes, identificarase claramente a orde dos arquivos desagregados dentro do conxunto total das partes que conforman os documentos completos orixinais dos instrumentos de planeamento.

Artigo 11. *Codificación do instrumento de planeamento*

1. Para unha correcta identificación e organización dos instrumentos de planeamento, as carpetas raíz do documento en soporte dixital virán identificadas coa seguinte codificación básica INE_TIP_AAAAMM_F, onde:

a) INE é o código INE do concello (INE).

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



b) TIP é o tipo de instrumento de planeamento, sendo o dominio posible:

- Para o planeamento xeral: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal; NNSSPP: normas subsidiarias de planeamento; PXOU: plan xeral de ordenación urbana; POMR: proxecto de ordenación do medio rural.

- Para o planeamento de desenvolvemento: PP: plan parcial; PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PS: plan de sectorización; PAU: programa de actuación urbanística.

- Para outras figuras de planeamento: DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle; DSU: delimitación de solo urbano.

No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos, a nomenclatura do tipo de instrumento (TIP) estará precedida das letras MP, no caso de que se trate dunha corrección de erros estará precedida das letras CE e, no caso de tratarse dun documento refundido, das letras DR. Nos tres casos, acompañarase a letra co número de modificación, corrección de erros ou texto refundido de que se trate, tendo en conta que a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0, segundo o seguinte formato: MP01, MP02, MP03...

c) AAAAMM é a data do documento achegado identificada co ano e co mes.

d) F é a identificación dos documentos segundo a fase de tramitación urbanística e ambiental a que correspondan, sendo o dominio posible: B: borrador; AI: documento aprobado inicialmente; PPDEAE: proposta do plan para a formulación da declaración ambiental estratéxica; PPMA: proposta do plan para a formulación da memoria ambiental (naqueles instrumentos que continúan a súa tramitación ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente); AP: documento aprobado provisionalmente e AD: documento aprobado definitivamente.

No caso de que se acheguen sucesivas addendas do documento que se correspondan con cada unha das fases, indicárase a continuación da nomenclatura da fase (F) o número de addenda que se está remitindo. Respecto disto, a numeración seriada do un ao nove estará precedida do número 0, segundo o seguinte formato: PPDEAE01, PPDEAE02... AP01, AP02....

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



2. Tendo en conta esta codificación básica, achegaranse dúas carpetas diferenciadas para cada un dos soportes dixitais que serán nomeadas do seguinte xeito:

- Documento dixital en formato non editable PDF: INE_TIP_AAAAMM_F_01PDF.
- Documento dixital en formato editable: INE_TIP_AAAAMM_F_02EDIT.

CAPÍTULO II

Contido e estrutura do documento dixital

Artigo 12. *Contido dos instrumentos de planeamento*

A documentación dos instrumentos de planeamento será a definida no Regulamento da Lei do solo de Galicia para cada tipo de instrumento, sen prexuízo de que a esta documentación se poida engadir aquela outra que se considere conveniente ou resulte precisa durante a formulación dos documentos.

Artigo 13. *Estrutura e codificación do documento en formato dixital*

1. Á vista do contido mínimo que indica o Regulamento da Lei do solo de Galicia para os diferentes instrumentos de planeamento e da codificación básica que se define nestas normas, establécese no anexo 4 a preceptiva estrutura e codificación de carpetas e arquivos que se debe seguir na elaboración e presentación dos documentos, co fin de estandarizar e facilitar o seu manexo. Deste xeito, o documento de planeamento en soporte dixital deberá organizarse seguindo a xerarquía e nomenclatura de carpetas definida no anexo 4, e os arquivos que o compoñan nomearanse segundo a codificación establecida.

2. A incorporación nos instrumentos de planeamento de novos documentos, epígrafes ou elementos non previstos no Regulamento da Lei do solo de Galicia, nin nestas normas técnicas, levarase a cabo de xeito ordenado e a continuación dos documentos definidos no RLSG, garantindo sempre que os instrumentos sigan a ser identificables no seu conxunto.

3. Os documentos incorporados codifícaralos libremente o redactor do documento e engadíranse a continuación dos documentos definidos no Regulamento da Lei do solo de Galicia, integrándose de forma axeitada e sen alterar a estrutura establecida no anexo 4.



4. Cando non proceda incorporar algún dos documentos sinalados no Regulamento da Lei do solo de Galicia, manterase igualmente a carpeta correspondente na estrutura do plan e incluírase nela un documento no que se deixe constancia do motivo da súa falla. Este documento manterá a codificación establecida no anexo 4 para o documento ausente engadíndolle ao final o código «_NP» que indique a súa falta de procedencia.

5. Do contido mínimo do Regulamento da Lei do solo de Galicia recollido nas táboas do anexo 4 considéranse documentación gráfica, para os efectos destas normas técnicas, as series de planos identificadas nas táboas do anexo cun asterisco (*).

CAPÍTULO III

Criterios específicos para a elaboración da documentación gráfica

Artigo 14. Documentación gráfica en soporte dixital editable

1. A documentación gráfica do plan realizarase en formato compatible cos sistemas de información xeográfica (SIX) e estará definida no sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), fuso 29N.

2. Considéranse datos SIX os datos almacenados cunha referenciación xeográfica ligada a un sistema de referencia de coordenadas. Pola contra, non se consideran datos SIX aqueles pegados ou almacenados en arquivos sen un sistema de referencia de coordenadas, como son as composicións de mapas (layouts) en formato Postscript, JPEG, TIFF, PDF, EPS, WMF, PNG ou calquera outro de imaxe dixital.

3. De seren precisos, os datos en formato raster entregaranse preferentemente como bandas individuais, empregando o formato de arquivo Geographic Tag Image File Format (GeoTIFF). Para os datos tabulares, admitiranse as follas de cálculo e os arquivos delimitados por comas (.csv). A documentación escrita achegarase nos seus formatos de creación segundo sexan textos, follas de cálculo ou o tipo de documento que corresponda.

4. Como parte da documentación gráfica en formato dixital editable, requírese a achega dos arquivos de proxecto do documento (.mxd, .qgs...), a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF) e a fonte de datos (.shp, .gpkg, .gdb, .mdb, .gml, .jpg, .tiff, .pdf, .png ...) empregada para a súa elaboración. Esta documentación organizarase en carpetas segundo as indicacións do anexo 4 destas normas técnicas.



5. A este respecto, no anexo 3 regúlase o modelo de datos dunha serie de arquivos vectoriais que se deben achegar con carácter preceptivo como parte da documentación gráfica en formato editable, ben como arquivos independentes, ben como parte dunha base de datos empaquetada. O resto dos arquivos vectoriais empregados para a formulación do documento tamén deberán ser achegados, ben que, o seu modelo de datos é de carácter libre.

No caso de tratarse dunha modificación puntual dun instrumento de planeamento, achegaranse os arquivos vectoriais definidos no anexo 3 que sexan precisos segundo o obxecto da modificación puntual.

6. A etiquetaxe dos datos espaciais contidos nos arquivos vectoriais regulados no anexo 3 realizarase atendendo aos parámetros de etiquetaxe definidos no anexo 2 destas normas, en consonancia co modelo de datos establecido para cada un destes arquivos.

Artigo 15. *Criterios de calidade da documentación gráfica en soporte dixital editable*

A documentación gráfica en soporte dixital editable elaborárase tendo en conta os seguintes criterios de calidade:

a) A información gráfica dos recintos ou ámbitos representada no documento dixital non editable (PDF) debidamente dilixenciado deberá coincidir exactamente coa contida nos arquivos vectoriais do documento dixital editable.

b) As entidades xeográficas do documento de planeamento representaranse como punto, liña ou polígono, en función da capa de información vectorial a que se refiran e segundo o indicado nas especificacións do modelo de datos do anexo 3 destas normas técnicas.

c) Os recintos, ou partes de recintos, que aparezan representados en diferentes capas ou planos deberán de ser idénticos.

d) As liñas comúns entre recintos estremeros deberán ser idénticas, de xeito que non haxa ocos ou solapamentos entre recintos, agás en casos xustificados, como pode ser a superposición de ámbitos clasificados con distintas categorías de solo rústico.

e) Deberase controlar a asignación de códigos e de atributos ás diferentes entidades xeográficas, de xeito que se garanta que non haxa xeometrías con códigos que non existen no documento de planeamento ou atributos alfanuméricos que non pertencen ao dominio previsto no modelo de datos do anexo 3 destas normas técnicas. Tamén se garantirá a

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



corrección semántica na asignación de códigos e de atributos de cara a evitar posibles incongruencias ou problemas de compatibilidade.

f) As delimitacións dos recintos de planeamento deberán ter unha calidade posicional (erro menor ou igual de) axeitada á escala de representación: admítense as seguintes marxes de erro:

Escala	Calidade posicional
1:10 000	2 m
1:5 000	1 m
1:2 000	0,4 m

Artigo 16. *Metadatos do soporte dixital editable*

A cartografía da documentación gráfica do instrumento de planeamento subministrárase acompañada dos seus metadatos, xerados conforme o núcleo español de metadatos (NEM), co fin de proporcionar a información precisa para que poida ser catalogada, compartida e explotada de xeito seguro e eficaz por todo tipo de usuarios ao longo do tempo. Durante a súa elaboración teranse en conta as indicacións da última actualización do núcleo español de metadatos (NEM).

CAPÍTULO IV

Criterios específicos do documento en formato papel

Artigo 17. *Documentación en soporte papel*

1. O documento en soporte papel, no caso de ser requirido, será da máxima calidade de reprodución posible, de xeito que non se perda información respecto do documento orixinal dixital e se garanta a súa lexibilidade.

2. A documentación presentarase no interior de caixas de proxecto ou archivadores normalizados A3 ou A4, que non poderá superar de forma individual os 15 kg de peso, de acordo coa Guía técnica para a avaliación e prevención dos riscos relativos á manipulación de cargas do Instituto Nacional de Seguridade, Saúde e Benestar no Traballo, co fin de que poida ser manexado sen dificultade, tendo en conta a maioría da poboación.

3. Cada caixa ou archivador achegado incluírá externamente un resumo do seu contido e estará identificado no seu lombo cunha etiqueta en que se indique, cando menos, o



nome do instrumento de planeamento, o nome do concello, o equipo redactor, a data de realización do documento e a fase da tramitación a que corresponda. Para a elaboración desta etiqueta tomarase como referencia o modelo de cartela informativa definido no anexo 5 destas normas.

TÍTULO II

Base cartográfica

Artigo 18. Cartografía

1. Na elaboración da documentación gráfica dos instrumentos de planeamento urbano empregárase como soporte a cartografía oficial rexistrada dispoñible no Instituto de Estudos do Territorio.

2. Cando a cartografía dispoñible no Instituto de Estudos do Territorio non estea suficientemente actualizada ou detallada para o ámbito afectado, quen elabore o instrumento de planeamento deberá producir, previa ou simultaneamente, a cartografía necesaria de acordo coas normas cartográficas vixentes.

3. A cartografía que se elabore será posta á disposición do Instituto de Estudos do Territorio, para os efectos da súa validación e incorporación á base de datos correspondente, así como da súa inscrición no Rexistro de Cartografía de Galicia, conforme o disposto no capítulo III do título II do Decreto 14/2017, do 26 de xaneiro, polo que se aproba Regulamento de ordenación da información xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia.

4. A tramitación do instrumento de planeamento poderá continuar coas sucesivas fases establecidas no seu procedemento ata acadar a súa aprobación definitiva, con independencia do proceso de inscrición da base cartográfica elaborada no Rexistro de Cartografía de Galicia.

5. Co obxecto de facilitar a súa integración no Sistema de información territorial de Galicia, para a elaboración desta cartografía tomaranse como referencia as especificacións de produto da Base topográfica de Galicia (BTG) para as escalas 1:10 000 e 1:5 000 e as especificacións de produto da Base topográfica urbana de Galicia (BTUG) para as escalas de maior detalle ou, de ser o caso, a normativa que as substitúa. As normas BTG e BTUG correspóndense coas aprobadas pola Comisión de Coordinación de Cartografía e SIX da Xunta de Galicia e están dispoñibles para a súa descarga na páxina web da Infraestrutura de datos espaciais de Galicia (IDEG).

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



6. Respecto delas, no anexo 8 destas normas técnicas indícase o catálogo mínimo de obxectos xeográficos que debe incorporar a base cartográfica do documento de planeamento segundo a escala requirida. En todo caso, de actualizarse a Base topográfica de Galicia (BTG), respectarase o seu modelo de datos sen alterar as especificacións definidas para cada obxecto xeográfico ou fenómeno.

7. Sen prexuízo disto, no proceso de formulación do plan admítase o emprego doutras fontes cartográficas elaboradas con suxeición ás prescricións da Lei 7/1986, do 24 de xaneiro, de ordenación da cartografía, da Lei 14/2010, do 5 de xullo, sobre as infraestruturas e os servizos de información xeográfica en España, do Real decreto 1545/2007, do 23 de novembro, polo que se regula o Sistema cartográfico nacional e demais normas cartográficas que lle sexan de aplicación (cartografía catastral, cartografía oficial do Estado...).

Artigo 19. *Propiedade intelectual*

1. A Xunta de Galicia posúe a propiedade intelectual e todos os dereitos sobre a información xeográfica xerada polo Instituto de Estudos do Territorio e sobre os servizos propios que utilicen esa información xeográfica e sexan prestados pola Infraestrutura de datos espaciais de Galicia (IDEG).

2. A licenza de uso baixo a cal se distribúen estes ficheiros de información xeográfica ampara o uso comercial e non comercial, a reutilización, a redistribución, a modificación e a xeración de produtos e servizos de valor engadido a partir dos produtos e servizos de datos xeográficos dixitais da Xunta de Galicia. O usuario titular da licenza comprométese a citar o Instituto de Estudos do Territorio mediante a fórmula: «Cartografía cedida por © Instituto de Estudos do Territorio. Xunta de Galicia» como orixe e propietario da información xeográfica fornecida ante calquera exhibición ou difusión dela, ou de parte dela, ou de calquera produto que, aínda sendo de forma parcial, a incorpore ou derive dela.

Artigo 20. *Sistema de coordenadas*

A base cartográfica estará definida no sistema de referencia ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989), a orixe das altitudes terán como referencia o nivel medio do mar en Alacante e o sistema de proxección será o UTM (Universal Transversal Mercator), fuso 29N.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



TÍTULO III**Disposicións comúns****Artigo 21. *Criterios de interpretación***

1. As dúbidas na interpretación dos instrumentos de planeamento urbanístico producidas por imprecisións ou contradicións entre os seus documentos resolveranse aplicando o principio de interpretación integrada das normas.

2. En caso de detectarse incoherencias entre os diferentes formatos de entrega do documento, prevalecerá sempre o documento dixital en formato non editable (PDF) debidamente dilixenciado, ao cal se lle atribúe a condición de disposición de carácter xeral, para os efectos do artigo 84.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e que será obxecto de inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, de conformidade co disposto no artigo 88.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

Artigo 22. *Sinatura e dilixenciado dixital*

1. Os instrumentos de planeamento en soporte dixital non editable (PDF) estarán asinados dixitalmente polo redactor do plan. Ademais, deberán contar coa oportuna dilixencia, municipal ou autonómica segundo corresponda, que deixe constancia visible da condición do documento a través do texto da dilixencia e da sinatura electrónica que a acredite.

2. En todo caso, os documentos aprobados inicialmente, os aprobados provisionalmente, os aprobados definitivamente, os documentos refundidos e as correccións de erros dos instrumentos de planeamento deberán estar dilixenciados.

3. Para estes efectos, reservase en todos os documentos do plan un espazo axeitado, libre de texto e imaxes, para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora), o código de verificación, de ser o caso, e o texto da dilixencia que corresponda.

4. En todo caso, este espazo situarase na banda esquerda do documento para o dilixenciado da Administración municipal e na banda dereita para o dilixenciado da Administración autonómica. En relación co seu tamaño e posición seguiranse as indicacións do anexo 5 destas normas técnicas, mentres non se desenvolva a Plataforma urbanística dixital de Galicia, prevista na disposición adicional primeira da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.



Artigo 23. *Protección de datos no documento de planeamento*

1. Para a inscrición dos instrumentos de planeamento no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia, segundo o previsto no artigo 88 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e para os efectos de dar cumprimento á Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, así como ao resto da lexislación aplicable, deben adoptarse as medidas precisas para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal contidos no planeamento.

2. Para estes efectos, trátaranse os datos de carácter persoal contidos nos documentos de planeamento mediante o oportuno procedemento de disociación que impida que aparezan no documento público datos persoais ou información que poidan asociarse a unha persoa identificada ou identificable.

Artigo 24. *Publicidade das subvencións concedidas*

1. Os instrumentos de planeamento que obtivesen unha subvención para a súa elaboración, ao abeiro do artigo 15.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, reservarán na totalidade da súa documentación, tanto escrita coma gráfica, un espazo axeitado, libre de texto e imaxes, que permita dar adecuada publicidade do carácter público desta subvención.

2. En relación co tamaño e posición deste espazo, na documentación do plan seguiranse as indicacións do anexo 5 destas normas técnicas.

Artigo 25. *Extracto da avaliación ambiental*

O artigo 82.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, establece que xunto co acordo de aprobación definitiva, publicárase no *Diario Oficial de Galicia* a indicación das medidas adoptadas para o seguimento dos efectos no ambiente da aplicación do plan e a referencia ao enderezo electrónico en que figurará o contido íntegro do plan á disposición do público, así como, cando proceda, un extracto do procedemento de avaliación ambiental do documento. Esta información recollerase nun formulario tipo, conforme o modelo recollido no anexo 6 destas normas técnicas, que se achegará xunto co resto da documentación do procedemento de avaliación ambiental segundo a estrutura de carpetas e arquivos definida no anexo 4 destas normas.

Artigo 26. *Ficha de vixencia de planeamento tras a aprobación dun documento en tramitación*

1. Os instrumentos de planeamento que se estean a tramitar, así como unha vez aprobados definitivamente, contarán cunha ficha en que se recolla a vixencia do planeamento completo do concello tras a súa aprobación.



2. Nesta ficha, elaborada polo redactor do documento ou polo promotor deste, de ser o caso, deixarase constancia tanto do planeamento vixente no concello tras a aprobación definitiva do documento coma do planeamento que perde a súa vixencia e pasa a ser un instrumento histórico. Esta ficha realizarase segundo o modelo do anexo 7 e achegarase como un anexo á memoria xustificativa do documento, tal e como se indica na estrutura de carpetas e arquivos regulada no anexo 4 destas normas.

Artigo 27. Garantías nos documentos refundidos de planeamento

1. O órgano autonómico competente para a aprobación definitiva de calquera instrumento de planeamento poderá condicionar a súa eficacia á elaboración dun documento refundido. Nese caso, o Concello enviará ao órgano autonómico o documento refundido correctamente dilixenciado, conforme o disposto nestas normas técnicas, xunto cun informe municipal no que se identifiquen con claridade as partes do documento, tanto escritas coma gráficas, que foron modificadas na elaboración do documento refundido para dar cumprimento ás condicións impostas na orde de aprobación emitida.

2. O órgano autonómico, no prazo dun mes, verificará formalmente a documentación indicada neste informe e, de estar esta correcta, procederá a dilixenciar o documento.

Anexos

Anexo 1. Lista de abreviaturas.

Anexo 2. Simbología gráfica.

Anexo 3. Modelo de datos dos arquivos vectoriais.

Anexo 4. Estrutura e codificación de arquivos e carpetas.

Anexo 5. Modelo de cartela e formato A1, A3 e A4.

Anexo 6. Modelo de extracto ambiental.

Anexo 7. Ficha de vixencia de planeamento tras a aprobación do documento en tramitación.

Anexo 8. Catálogo mínimo de obxectos xeográficos da base topográfica do planeamento urbanístico.

Anexo 9. Declaración responsable.



Anexo 1: lista de abreviaturas

TEXTOS NORMATIVOS	
LSG	Lei 2/2016, do solo de Galicia
RLSG	Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
LOUG	Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia (norma derogada)
PBA	Plan básico autonómico
NNTPP	Normas técnicas de planeamento
POL	Plan de ordenación do litoral
DOT	Directrices de ordenación do territorio
FIGURAS DE PLANEAMENTO URBANÍSTICO	
PXOM	Plan xeral de ordenación municipal
PBM	Plan básico municipal
NNSSPP	Normas subsidiarias de planeamento (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PXOU	Plan xeral de ordenación urbana (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
POMR	Proxecto de ordenación do medio rural (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PP	Plan parcial
PE	Plan especial
PEP	Plan especial de protección
PERI	Plan especial de reforma interior
PEPRI	Plan especial de protección e reforma interior
PEID	Plan especial de infraestruturas e dotacións
PS	Plan sectorización (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
PAU	Programa de actuación urbanística (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
DNR	Delimitacións de solo de núcleo rural
ED	Estudos de detalle
DSU	Delimitación de solo urbano (figura de planeamento non vixente ao abeiro da LSG)
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO	
PTI	Plan territorial integrado
PLS	Plan sectorial
PRS	Proxecto sectorial
PCA	Programa coordinado de actuación
POMF	Plan de ordenación do medio físico
TRAMITACIÓN URBANÍSTICA E AMBIENTAL	
AAEO	Avaliación ambiental estratéxica ordinaria
B	Borrador do plan
DIE	Documento inicial estratéxico
DA	Documento de alcance
EAE	Estudo ambiental estratéxico
PPDEAE	Proposta do plan para a formulación da declaración ambiental estratéxica
DEAE	Declaración ambiental estratéxica
ISA	Informe de sustentabilidade ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente)
PPMA	Proposta do plan para formulación da memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente)
PMA	Proposta de memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente)



MA	Memoria ambiental (tramitación ambiental ao abeiro da Lei 9/2006, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no ambiente)
AAES	Avaliación ambiental estratéxica simplificada
DAE	Documento ambiental estratéxico
IAE	Informe ambiental estratéxico
AI	Documento aprobado inicialmente
AP	Documento aprobado provisionalmente
AD	Documento aprobado definitivamente
MP	Modificación dun documento aprobado definitivamente
CE	Corrección dun documento aprobado definitivamente
DR	Documento refundido de planeamento
DOCUMENTOS DO PLANEAMENTO URBANÍSTICO	
MX	Memoria xustificativa
EMR	Estudo do medio rural
AMAP	Análise do modelo de asentamento poboacional
MOB	Análise da mobilidade
PINF	Planos de información
PORD	Planos de ordenación
NU	Normativa urbanística
CAT	Catálogo
EA	Estratexia de actuación
EE	Estudo económico
ISE	Informe de sustentabilidade económica
MVE	Memoria de viabilidade económica
CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO	
SU	Solo urbano
SUC	Solo urbano consolidado
SUNC	Solo urbano non consolidado
SUNC-URBA	Solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de urbanización
SUNC-RIRU	Solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana
SUNC-DOTA	Solo urbano non consolidado integrado por terreos en que se desenvolvan actuacións de dotación
SNR	Solo de núcleo rural
SNRT	Solo de núcleo rural histórico tradicional
SNRC	Solo de núcleo rural común
SUB	Solo urbanizable
SR	Solo rústico
SRPO	Solo rústico de protección ordinaria
SRPA	Solo rústico de especial protección agropecuaria
SRPF	Solo rústico de especial protección forestal
SRPAU	Solo rústico de especial protección das augas
SRPC	Solo rústico de especial protección de costas
SRPIN	Solo rústico de especial protección de infraestruturas
SRPEN	Solo rústico de especial protección de espazos naturais
SRPPX	Solo rústico de especial protección paisaxística
SRPP	Solo rústico de especial protección patrimonial

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



SISTEMAS XERAIS E LOCAIS	
SX	Sistema xeral
SX-IC	Sistema xeral de infraestruturas da comunicación
SX-IS	Sistema xeral de infraestruturas de redes de servizos
SX-EL	Sistema xeral de espazos libres e zonas verdes
SX-EQ	Sistema xeral de equipamento
SL	Sistema local
SL-IC	Sistema local de infraestruturas de comunicación
SL-IS	Sistema local de infraestruturas de redes de servizos
SL-EL	Sistema local de espazos libres e zonas verdes
SL-EQ	Sistema local de equipamentos
SM	Sistema de carácter supramunicipal
Ex	Sistema existente
Ob	Sistema previsto
Pb	Titularidade pública
Pv	Titularidade privada
USOS DO SOLO	
RES	Residencial
RES-VU	Residencial unifamiliar
RES-VC	Residencial colectivo
IND	Industrial
IND-PR	Industrial produtivo
IND-AL	Industrial almacenaxe
TER	Terciario
TER-CM	Terciario comercial
TER-OF	Terciario administrativo
TER-RE	Terciario recreativo
TER-HO	Terciario hoteleiro
DOT	Dotacional
IC	Infraestruturas de comunicación
IC-VIA	Infraestrutura de comunicación viaria
IC-FER	Infraestrutura de comunicación ferroviaria
IC-POR	Infraestrutura de comunicación portuaria
IC-AER	Infraestrutura de comunicación aeroportuaria
IC-FLU	Infraestrutura de comunicación fluvial
IS	Infraestruturas de redes de servizos
IS-ABS	Infraestrutura de rede de abastecemento
IS-SAN	Infraestrutura de rede de saneamento
IS-RES	Infraestrutura de residuos
IS-ELE	Infraestrutura de rede eléctrica
IS-GAS	Infraestrutura de rede de gas
IS-TEL	Infraestrutura de rede de telecomunicacións
EL	Espazos libres e zonas verdes
EL-PRA	Praza peonil
EL-ARP	Área peonil



EL-PAS	Paseo peonil
EL-ARX	Área de xogo
EL-PAR	Parque
EL-XAR	Xardín
EQ	Equipamento
EQ-AS	Sanitario - asistencial
EQ-ED	Educativo
EQ-SC	Social cultural
EQ-DE	Deportivo
EQ-AD	Administrativo - institucional
EQ-SP	Servizos públicos
EQ-DM	Dotacional múltiple

ORDENANZAS PBA

PBA-O1	Ordenanza de solo urbano residencial intensivo
PBA-O2	Ordenanza de solo urbano residencial extensivo
PBA-O3	Ordenanza de solo urbano industrial-terciario
PBA-O4	Ordenanza de equipamentos
PBA-O5	Ordenanza de infraestruturas de redes de servizos
PBA-O6	Ordenanza de infraestruturas de comunicación
PBA-O7	Ordenanza de espazos libres e zonas verdes
PBA-O8	Ordenanza de solo de núcleo rural tradicional
PBA-O9	Ordenanza de solo de núcleo rural común
PBA-O10	Ordenanza de solo rústico

ÁMBITOS DE PLANEAMENTO

APR	Área de planeamento remitido
API	Área de planeamento incorporado
AAI	Área de actuación integral en solo de núcleo rural

XESTIÓN URBANÍSTICA

DI	Distrito
SE	Sector
AR	Área de repartición
POLG	Polígono de execución
AX	Aproveitamento xeral
AT	Aproveitamento tipo
CES	Sistema obtido por cesión obrigatoria
INC	Sistema incluído
ADS	Sistema adscrito
COOP	Sistema de actuación por cooperación
EXPR	Sistema de actuación por expropiación
CONC	Sistema de actuación por concerto
COMP	Sistema de actuación por compensación

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



Anexo 2: simboloxía gráfica e parámetros de etiquetaxe

- Clasificación e categorización do solo
- Dotacións urbanísticas
- Ámbitos de planeamento remitido, ordenado detalladamente e incorporado
- Ordenanzas do Plan básico autonómico
- Construcións tradicionais
- Afeccións sectoriais

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2





Anexo 2: simboloxía gráfica e parámetros de etiquetaxe

CLASIFICACIÓN E CATEGORIZACIÓN DO SOLO																								
DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA											PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*										
CLASE DE SOLO	CATEGORÍA DE SOLO	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA	GRESOR / TAMAÑO **		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **				SEPARACIÓN DO PATRÓN **				COR				CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DO ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA			
				PTO	mm		PTO		GUIÓN	mm		PTO		X	Y	X	Y	R				G	B	MOSTRA
SU	LÍMITE SU	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2.5	0.9		3	2	3	1.05	0.7						52	52	52				
	SUC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														237	230	230				
	SUNC	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														199	191	194				
	SUNC_URB		CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												52	52	52				
		POLÍGONO	RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0.3							2.5	2.5	0.9	0.9	78	78	78					
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														199	191	194					
	SUNC_RI		CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												52	52	52				
		POLÍGONO	RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.1	0.04	45						3		1.05			78	78	78		[cat]{cod}[subcat] [uso_global]	Century Gothic Tamaño 8	
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														199	191	194					
	SUNC_DOT		CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18													52	52	52			
		POLÍGONO	RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	5	1.25								5	5	1.8	1.8	78	78	78				
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO															199	191	194				
SNR	LÍMITE SNR	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2.5	0.9		3	2	3	1.05	0.7						168	112	0				
	SNRT	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														229	197	152				
	SNRC	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	235	190		[cat]{cod} [nome]	Century Gothic Tamaño 8	
SUB	SUB	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														158	187	215		[cat]{cod} [uso_global]	Century Gothic Tamaño 8	
SR	SRPO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.1	0.04												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	255	255				
	SRPA	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	255	225				
	SRPF	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														215	215	173				
	SRPAU	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												115	178	255				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.4	0.15	45				3		1.05											
	SRPC	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3	1.05		4	2	1	1.4	0.7					0	77	168					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	12	3					9	9	3.3	3.3										
	SRPIN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.18												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.25	0.09	135				3		1.05											
	SRPEN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3.5	1.2		2	1	1	0	0.35					76	115	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0.4					0.7	0.35												
	SRPPX	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3.5	1.2		4	2	2	0	0.7					115	0	76					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR TRIANGULAR SÓLIDO	4	1					1.4	0.7												
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	9	2					9	9	3.3	3.3										
	SRPP	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1.5	0.5		2	2	2	0.7	0.7					115	0	0					
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	9	2								9	9	3.3	3.3							

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*		
CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA DO ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
INE_TP_AAAAMM_F_3CLAS	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
	[cat]{cod}[subcat] [uso_global]	Century Gothic Tamaño 8
	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe
	[cat]{cod}[nome]	Century Gothic Tamaño 8
	[cat]{cod} [uso_global]	Century Gothic Tamaño 8
	[cat]	Century Gothic Tamaño 7

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía verada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIX), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axetado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.





DOTACIÓNES URBANÍSTICAS

DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO				PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																					
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO **		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **					SEPARACIÓN DO PATRÓN **				COR								
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm										
								GUIÓN	ESPACIO	GUIÓN	GUIÓN	ESPACIO/ INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA					
SXIC	REDE FERROVIARIA Ex.	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4																			
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1					3,15						0	0	0		
	REDE FERROVIARIA Ob.	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4																			
			LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		1	7	1					3,15						0	0	0		
			LIÑA 3	LIÑA CONTINUA	8	2,8															204	204	204		
	REDE ESTATAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	7,5	2,65															42	42	42		
	REDE ESTATAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	7,5	2,65		2	2	2	0,7		0,7								42	42	42		
	REDE AUTONÓMICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	6	2,12															95	95	95		
	REDE AUTONÓMICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	6	2,12		2	2	2	0,7		0,7								95	95	95		
	REDE PROVINCIAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	3,5	1,2															130	130	130		
	REDE PROVINCIAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	3,5	1,2		2	2	2	0,7		0,7								130	130	130		
	REDE MUNICIPAL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,5	0,53															145	145	145		
	REDE MUNICIPAL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	2	0,7		2	2	2	0,7		0,7								145	145	145		
	SENDA CICLISTA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	5	1,76															152	230	0		
	SENDA CICLISTA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	5	1,76		2	2	2	0,7		0,7								152	230	0		
	DOTACIÓN DO SXIC Ex.	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,8	0,28																			
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	0						4		1,4						95	95	95		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	90						4		1,4										
	DOTACIÓN DO SXIC Ob.	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0,86		1	4	1					1,75										
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	0						4		1,4						95	95	95		
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	90						4		1,4											
SXIS	REDE DE ABASTECIMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46															0	130	255		
	REDE DE ABASTECIMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53		3	2	3	1,05		0,7								0	130	255		
	REDE DE SANEAMENTO Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46															168	0	0		
	REDE DE SANEAMENTO Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53		3	2	3	1,05		0,7								168	0	0		
	REDE ELÉCTRICA Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46															137	205	102		
	REDE ELÉCTRICA Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53		3	2	3	1,05		0,7								137	205	102		
	REDE DE GAS Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46															168	112	0		
	REDE DE GAS Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53		3	2	3	1,05		0,7								168	112	0		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓN Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,3	0,46															169	0	230		
	REDE DE TELECOMUNICACIÓN Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,53		3	2	3	1,05		0,7								169	0	230		
	DOTACIÓN DO SXIS Ex.	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,8	0,28																			
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	0						4		1,4						87	138	143		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	90						4		1,4										
	DOTACIÓN DO SXIS Ob.	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	4	0,86		1	4	1					1,75										
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	0						4		1,4						87	138	143		
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,2	0,1	90						4		1,4										
	ETAP Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ***	14	4,9																0	130	255	
	ETAP Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CRUZADO ***	14	4,9																0	130	255	
			PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5																			
	EDAR Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ***	14	4,9																168	0	0	
	EDAR Ob	PUNTO			3,3 (cruz)																				
			PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CRUZADO ***	14	4,9																168	0	0	
			PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5																			
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ***	14	4,9																137	205	102	
					1,5 (ptb)																				
					4,9																				
	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Ob	PUNTO	PUNTO 1	MARCADOR RECTANGULAR CON PUNTO ***	14	1,5 (ptb)																137	205	102	
			PUNTO 2	MARCADOR RECTANGULAR OCO	20	6,5																			
	ANTENA DE REPETICIÓN Ex	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ***	14	4,9																169	0	230	
	ANTENA DE REPETICIÓN Ob	PUNTO			4,9																				
			PUNTO 1	MARCADOR CIRCULAR CON PUNTO ***	14	1,5 (ptb)																169	0	230	
			PUNTO 2	MARCADOR CIRCULAR OCO	20	6,5																			

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcar, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcar, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIX), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, serados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

*** Os marcadores cruzados e os marcadores cun punto que permite directamente o programa ArcGIS como unha opción de símbolo, no programa QGIS acádense empregando dous marcadores, un coa forma exterior (circular ou rectangular) e outro coa forma interior (cruz ou punto), coas medidas diferenciadas que figuran na táboa. No caso de que non se especifiquen medidas diferenciadas para o marcador exterior e o interior é porque coinciden os valores que se van empregar.





DOTACIÓNS URBANÍSTICAS																			
DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																
SISTEMA	CLASE DE DOTACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA	GROSOR / TAMAÑO ***		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS ***					SEPARACIÓN DO PATRÓN ***				COR			
				PTO	mm		PTO		mm		ESPACZO/ INTERVALO	PTO		mm		R	G	B	MOSTRA
							GUIÓN	ESPACZO	GUIÓN	GUIÓN		X	Y	X	Y				
SXEL	ESPACZO LIBRE E ZONA VERDE Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA		0.8	0.28												
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	0				4		1.4		38	115	0	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	90				4		1.4					
	ESPACZO LIBRE E ZONA VERDE Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS		4	0.86		1	4	1		1.75						
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	0				4		1.4		38	115	0	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	90				4		1.4					
SEND A PEONIL Ex.	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA		5	1.76								38	115	0			
SEND A PEONIL Ob.	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS		5	1.2		2	2	2	0.7	0.7			38	115	0		
SXEQ	EQUIPAMENTO Ex.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA		0.8	0.28												
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	0				4		1.4		0	112	255	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	90				4		1.4					
	EQUIPAMENTO Ob.	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS		4	0.86		1	4	1		1.75						
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	0				4		1.4		0	112	255	
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA		0.2	0.1	90				4		1.4					
SL	SISTEMA LOCAL **	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA		0.65	0.23								52	52	52		
DPv	DOTACIÓN PRIVADA **	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA		0.65	0.23								52	52	52		

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** No caso das redes de dotacións do sistema local de titularidade pública e das redes de dotacións de titularidade privada (xeometría lineais) empregárase a mesma simboloxía definida para as redes dos sistemas xerais, distinguíndose destas a través da etiquetaxe.

*** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosortamaño, liña de trazos (guíon-espazo-guíon) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosortamaño, liña de trazos (guíon-espazo-guíon) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIX), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*		
CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*		
CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA
INE_TIP_AAAAMM_F_2DOTPOL	[sx_sif]-[sistema]-[tipol]-[cod] [ex_ob]	Century Gothic Tamaño 7
	[sx_sif]-[sistema]-[cod] [ex_ob]	
	[pb_pv]-[sistema]-[cod] [ex_ob]	Century Gothic Tamaño 5



ÁMBITOS DE PLANEAMENTO REMITIDO, ORDENADO DETALLADAMENTE OU INCORPORADO																								
DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																			PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*		
FIGURA	ORDENACIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO **	ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **					SEPARACIÓN DO PATRÓN **				COR				CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA		
							PTO		mm			PTO		mm										
							PTO	mm	GUÍON	ESPAZO	GUÍON	GUÍON	ESPAZO/INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G				B	MOSTRA
PE	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	0	1.05						38	66	0		INE_TIP_AAAAMM_F_SAP	[figura]-[cod] "AR"-[ar]	Century Gothic Tamaño 8	
PEP	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	3.25	1.05						76	0	115					
PERI	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	3.25	1.05						42	42	42					
PEPRI	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	3.25	1.05						115	0	0					
PEID	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	3.25	1.05						0	132	168					
PP	ÁMBITO CON ORDENACIÓN REMITIDA	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	3.5		4	1	1	3.25	1.05						0	38	115					
OD	ÁMBITO CON ORDENACIÓN DETALLADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	2.5		4	1	1	3.25	1.05						52	52	52					
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3.5	1.2											155	256	223					
API	ÁMBITO CON ORDENACIÓN INCORPORADA	POLÍGONO	CONTORNO 1	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	2.5		4	1	1	3.25	1.05						52	52	52					
			CONTORNO 2	LIÑA CONTINUA	3.5	1.2											245	245	122					

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guíon-espazo-guíon) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guíon-espazo-guíon) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1, do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIG), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

*** A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGis configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.



ORDENANZAS DO PLAN BÁSICO AUTONÓMICO																								
DEFINICIÓN DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																		PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*			
ORDENANZA	DEFINICIÓN	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓN DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAÑO **		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **					SEPARACIÓN DO PATRÓN **				COR				CAPA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAÑO DE LETRA	
					PTO	mm		PTO			mm		PTO		mm		R	G	B	MOSTRA				
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y								
PBA_01	SOLO URBANO RESIDENCIAL INTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.17												52	52	52	INE_TP_4AAAAA_F_4SUC			
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														245	206	199				
PBA_02	SOLO URBANO RESIDENCIAL EXTENSIVO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.17												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	255	207				
PBA_03	SOLO URBANO INDUSTRIAL-TERCIARIO	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.17												52	52	52	INE_TP_4AAAAA_F_4SUC / INE_TP_4AAAAA_F_8AMP			
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														226	240	245				
PBA_04	EQUIPAMENTOS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.8	0.28												0	112	255				
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0					4		1,4										
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90					4		1,4										
PBA_05	INFRAESTRUTURAS DE SERVIZOS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.8	0.28																		
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0					4		1,4				87	138	143				
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90					4		1,4										
PBA_06	INFRAESTRUTURAS DE COMUNICACIÓN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.8	0.28															95	95	95	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0					4		1,4										
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90					4		1,4										
PBA_07	ESPAZOS LIBRES E ZONAS VERDES	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.8	0.28															38	115	0	
			RECHEO 1	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	0					4		1,4										
			RECHEO 2	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0.2	0.1	90					4		1,4										
PBA_08	SOLO DE NÚCLEO RURAL TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.17												52	52	52	INE_TP_4AAAAA_F_8AMP			
		RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO															229	197	152				
PBA_09	SOLO DE NÚCLEO RURAL COMÚN	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0.5	0.17												52	52	52				
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO														255	235	190				

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIG), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.



CONSTRUCCIÓN TRADICIONAIS NO AMAP																				
DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO			PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																	
TIPO	DEFINICIÓ	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMAAÑO **		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **					SEPARACIÓ DO PATRÓN **				COR			
					PTO	mm		PTO		mm			PTO		mm					
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTRA
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL	VIVENDA TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													190	102	0	
	EDIFICACIÓ AUXILIAR TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													255	170	0	
	OUTRAS EDIFICACIÓNS TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											52	52	52	
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45					2,5		0,88		115	76	0			
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135					2,5		0,88		230	152	0			
		RECHEO 3	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO											115	0	76				
CONSTRUCCIÓN NON TRADICIONAIS	MUROS TRADICIONAIS	POLÍGONO	RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													0	0	0	
	VIVENDA NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0	
	EDIFICACIÓ AUXILIAR NON TRADICIONAL	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO SÓLIDO													199	191	194	
	OUTRAS EDIFICACIÓNS NON TRADICIONAIS	POLÍGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17											0	0	0	
	RECHEO 1		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	45					2,5		0,88		52	52	52			
	RECHEO 2		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,3	0,11	135					2,5		0,88							

* De conformidade co modelo de datos definido no anexo 3 para as capas de información xeográfica.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espazo-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIX), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

PARÁMETROS DE ETIQUETAXE*		
CAPA DE INFORMACIÓ XEOGRÁFICA ANEXO 4	CAMPOS DA ETIQUETA	TIPO E TAMAAÑO DE LETRA
INE_TP_AAAAMM_F_STRAD	Sen etiquetaxe	Sen etiquetaxe



AFECCIÓNS SECTORIAIS

DEFINICIÓ DO FENÓMENO URBANÍSTICO				PARÁMETROS DE SIMBOLOXÍA																	
ÁMBITO SECTORIAL	AFECCIÓN SECTORIAL*	TIPO ENTIDADE XEOGRÁFICA	DEFINICIÓ DA SIMBOLOXÍA		GROSOR / TAMÁÑO **		ÁNG	PATRÓN DA LIÑA DE TRAZOS **					SEPARACIÓN DO PATRÓN **				COR				
					PTO	mm		PTO		mm		PTO		mm							
								GUIÓN	ESPAZO	GUIÓN	GUIÓN	ESPAZO/INTERVALO	X	Y	X	Y	R	G	B	MOSTR	
COSTAS	RIBEIRA DO MAR	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												230	0	0	
	DPMT	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		8	2	2		2,8 0,8	0,6 1					230	0	0	
	ZONA DE SERVITUDE (100 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	3	3		1,05	1,05					230	0	0	
	ZONA DE INFLUENCIA (500 m)	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	1,5	0,5		1	2	1		0,4	0,6					230	0	0	
AUGAS	ZONA DE POLICÍA DE CAUCES	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	2	0,6		1	3	1			1,5					0	77	168	
	ZONA DE FLUXO PREFERENTE	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												68	101	137	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	135								3		1				
TRANSPORTE	LIÑA DE AFECCIÓN / PROTECCIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,6	0,2		4	4	4		1,4	1,3					52	52	52	
	LIÑA LÍMITE DE EDIFICACIÓN	LIÑA	LIÑA	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZO E PUNTO ***	0,6	0,2 (trazo)						0 3 0	1 0 1					52	52	52	
						0,2 (pto)						0 1									
PLAN DE ORDENACIÓN DO LITORAL	CORREDOR	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												115	115	0	
	RECHEO		PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	135	3	1	3		1,05 0	0 0,35	3		1						
	ESPAZOS DE INTERESE	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	0,5	0,17						0	0,5					230	76	0	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	0,25	0,09	45	3	1	3		0 2	0,5 0,5	3		1					
	NÚCLEOS DE IDENTIDADE DO LITORAL	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1			2					230	0	169	
	ÁREAS DE RECUALIFICACIÓN	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	5	1			2					0	0	0	
	SENDAS DOS FAROS	LIÑA	LIÑA 1	LIÑA CONTINUA	1,25	0,44												0	255	197	
		LIÑA 2	LIÑA DESCONTINUA DE PUNTOS	5	1,2		1	7	1			3									
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8												115	0	0	
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76												115	0	0	
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												115	0	0	
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2		0,7	0,7					115	0	0	
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1		0 1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7 0,7					115	0	0	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35								3	3	1	1				
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO	LOCALIZACIÓN BEN INTERESE CULTURAL	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	8	2,8												0	0	0	
	LOCALIZACIÓN BEN CATALOGADO	PUNTO	PUNTO	MARCADOR CIRCULAR RECHEO	5	1,76												0	0	0	
	PERÍMETRO DO ELEMENTO PATRIMONIAL	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1,2	0,4												0	0	0	
	CONTORNO DE PROTECCIÓN	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		2	2	2		0,7	0,7					0	0	0	
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,2	0,4		3	2	1		0 1,05 1,05 0,35	0,7 0,7 0,7 0,7					0	0	0	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE MARCADOR CIRCULAR OCO	1	0,35								3	3	1	1				
CAMIÑOS DE SANTIAGO	TRAZADO DO CAMIÑO	LIÑA	LIÑA	LIÑA CONTINUA	2,5	0,88												205	102	102	
	ÁMBITO DO TERRITORIO HISTÓRICO	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA DESCONTINUA DE TRAZOS	1,5	0,5		4	2	4		7	15					205	102	102	
	ZONA DE AMORTECEMENTO	POLIGONO	CONTORNO	LIÑA CONTINUA	1	0,35												205	102	102	
			RECHEO	PATRÓN DE RECHEO DE LIÑA CONTINUA	0,25	0,09	45							3		1					

* O modelo de capas e os parámetros de etiquetaxe destas afeccións sectoriais serán elixidos libremente polo redactor do documento.

** Os parámetros definidos nestas normas para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espaço-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en puntos (PTO), responden á versión 10.7 do programa informático ArcGIS. Os parámetros definidos para os patróns de grosor/tamaño, liña de trazos (guión-espaço-guión) e a separación X, Y nos patróns de recheo de marcador, en milímetros (mm) responden á versión 3.8.1. do programa informático QGIS.

Debido ás pequenas diferenzas observadas na simboloxía xerada con estes patróns noutros programas informáticos de sistemas de información xeográfica (SIX), e co obxectivo de homoxeneizar a visión dos documentos de planeamento de Galicia, a Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo facilitará a través dun espazo dixital axeitado, habilitado na súa páxina web, os arquivos de definición de simboloxía que se consideran adaptados a estas normas técnicas, xerados cos programas informáticos que se empregan de xeito máis habitual na elaboración de documentos de planeamento urbanístico.

*** A liña descontinua de trazo e punto no programa ArcGIS configúrase como unha liña con dúas capas, unha de puntos e outra de trazos. No programa Qgis para acadar a mesma representación de liña descontinua é preciso definir dúas liñas, unha liña sinxela de trazos e outra liña de marcador, cun marcador sinxelo de punto, coas características concretas establecidas na táboa.



Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica

SX-IC-FER

tipo, ex_ob

++++ FER, Ex

++++ FER, Ob

SX-IC-VIA

tipo, subtipo, ex_ob

■ VIA, EST, Ex

■ VIA, AUT, Ex

■ VIA, DIP, Ex

— VIA, MUN, Ex

||||| VIA, EST, Ob

||||| VIA, AUT, Ob

||||| VIA, DIP, Ob

***** VIA, MUN, Ob

SX-IC-CIC

tipo, ex_ob

■ CIC, Ex

■ CIC, Ob

SX-EL-PAS

sistema, tipo, ex_ob

■ EL, PAS, Ex

■ EL, PAS, Ob

SX-IS_REDE LINEAL

tipo, ex_ob

— ABS, Ex

— SAN, Ex

— ELE, Ex

— GAS, Ex

— TEL, Ex

--- ABS, Ob

--- SAN, Ob

--- ELE, Ob

--- GAS, Ob

--- TEL, Ob

SX-IS_ELEMENTO

tipo, subtipo, ex_ob

☒ ABS, ETAP, Ex

⊗ SAN, EDAR, Ex

◻ ELE, CT, Ex

◉ TEL, ANREP, Ex

☒ ABS, ETAP, Ob

⊗ SAN, EDAR, Ob

◻ ELE, CT, Ob

◉ TEL, ANREP, Ob

SX-IC-IS-EL-EQ_POLIGONO

sistema, ex_ob

■ IC, Ex

■ IS, Ex

■ EL, Ex

■ EQ, Ex

■ IC, Ob

■ IS, Ob

■ EL, Ob

■ EQ, Ob

SL

sx_sl

□ SL

DPv

□ DPv

CLASIFICACIÓN DO SOLO

clase

■ SU

■ SNR

cat

■ SUC

■ SUNC

■ SNRT

■ SNRC

■ SUB

■ SRPO

■ SRPAU

■ SRPC

■ SRPIN

■ SRPEN

■ SRPPX

■ SRPP

■ SRPA

■ SRPF

cat, subcat

■ SUNC, URB

■ SUNC, RI

■ SUNC, DOT

ORD-SUC-PBA

ordenanza

■ PBA_O1

■ PBA_O2

■ PBA_O3

■ PBA_O4

■ PBA_O5

■ PBA_O6

■ PBA_O7

AMB-PLANEAMENTO

figura

■ PE

■ PEP

■ PERI

■ PEPRI

■ PEID

■ PP

OD

■ OD

API

■ API

ORD-SNR-PBA

ordenanza

■ PBA_O4

■ PBA_O5

■ PBA_O6

■ PBA_O7

■ PBA_O8

■ PBA_O9

CONSTRUCCIÓN

tipo_cons

■ viv_trad

■ aux_trad

■ outra_trad

■ muro_trad

■ viv_non_trad

■ aux_non_trad

■ outra_non_trad



Anexo 2: lenda de simboloxía gráfica

AFEC_COSTAS

-  Ribeira do mar
-  DPMT
-  Servidume de protección
-  Zona de influencia

AFEC_AUGAS

-  Zona de policía
-  Zona de fluxo preferente

AFEC_IC

-  Liña de afección
-  Liña límite da edificación

AFEC_POL_POLÍGONO

-  Corredores
-  Espazos de interese
-  NIL
-  Area de recualificación

AFEC_POL_LIÑA

-  Senda dos faros

AFEC_PATRIMONIO_PUNTO

-  Elemento BIC, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento catalogado, Arquitectónico e etnográfico
-  Elemento BIC, Arqueolóxico
-  Elemento catalogado, Arqueolóxico

AFEC_PATRIMONIO_POLÍGONO

-  Perímetro, Arquitectónico e etnográfico
-  Contorno, Arquitectónico e etnográfico
-  Amortecemento, Arquitectónico e etnográfico
-  Perímetro, Arqueolóxico
-  Contorno, Arqueolóxico
-  Amortecemento, Arqueolóxico

AFEC_CAMIÑO_STGO_POLÍGONO

-  Territorio histórico
-  Zona de amortecemento

AFEC_CAMIÑO_STGO_LIÑA

-  Trazado



Anexo 3: modelo de datos dos arquivos vectoriais

Neste anexo regúlase o modelo de datos dunha serie de arquivos vectoriais que se deben achegar, con carácter preceptivo, como parte da documentación gráfica en formato editable dos instrumentos de planeamento. O dominio posible para cada campo do modelo de datos está indicado nas táboas deste anexo, sen prexuízo de que, como regra xeral, para aqueles campos dos cales non se dispoña de datos o valor que se indicará será “cf”: sen datos, e para aqueles que non resulten de aplicación o valor que se indicará será “na”: non aplicable.

1. Arquivos vectoriais dos instrumentos de planeamento xeral

1.1. Delimitación do instrumento de planeamento xeral

Incluirase unha capa vectorial coa delimitación do ámbito territorial do instrumento de planeamento xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL	Identifícase a capa coa codificación básica do documento, conforme o establecido nestas normas, seguida da nomenclatura _1DEL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación do ámbito territorial afectado polo instrumento de planeamento xeral.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
tipo	Texto (varchar (6))	Tipo de instrumento de planeamento xeral que afecta o ámbito territorial delimitado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PXOM - PBM Onde: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos, o dominio irá precedido da letra MP; no caso de que se trate dunha corrección de erros, irá precedido da letra CE e, no caso de tratarse dun documento refundido, ira precedido das letras DR.
Observ.	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.2. Dotacións urbanísticas

Achegarase a información xeográfica das dotacións urbanísticas segundo o artigo 65 do RLSG. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_2DOT	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _2DOT
Tipo de xeometría	Polígono, liña ou punto	
Descrición	Conxunto de dotacións urbanísticas existentes e previstas que comprenden os sistema de infraestruturas de comunicación, de infraestrutura de redes de servizo, de espazos libres e zonas verdes e de equipamentos.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
pb_pv	Texto (varchar (3))	Distinción entre sistemas de titularidade pública e titularidade privada. O dominio (valores posibles para este campo) é: - DPb - DPv Onde: DPb: dotación de titularidade pública; DPv: dotación de titularidade privada
sx_sl	Texto (varchar (2))	Distinción entre sistemas xerais e sistemas locais dentro das DPb (dotacións de



		titularidade pública). O dominio (valores posibles para este campo) é: - SX - SL Onde: SX: sistema xeral; SL: sistema local
ex_ob	Texto (varchar (2))	Distinción entre sistemas existentes ou sistemas previstos polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - Ex - Ob Onde: Ex: sistema existente; Ob: sistema previsto
sistema	Texto (varchar (2))	Tipo de sistema de dotación urbanística. O dominio (valores posibles para este campo) é: - IC - IS - EL - EQ Onde: IC: sistema de infraestruturas de comunicación; IS: sistema de infraestruturas de redes de servizos; EL: sistema de espazos libres e zonas verdes; EQ: sistema de equipamentos
tipo	Texto (varchar (3))	Tipo de dotación dentro de cada sistema. O dominio (valores posibles para este campo) é: Para o sistema IC (sistema de infraestruturas de comunicación): - VIA - FER - POR - AER - FLU - CIC Onde: VIA: viario; FER: ferroviario; POR: portuario; AER: aeroportuario; FLU: fluvial; CIC: ciclista Para o sistema IS (sistema de infraestruturas de redes de servizos): - ABS - SAN - RES - ELE - GAS - TEL Onde: ABS: abastecemento de auga; SAN: saneamento de auga; RES: depósito e tratamento de residuos; ELE: subministración eléctrica; GAS: gasoduto; TEL: telecomunicacións Para o sistema EL (sistema de espazos libres e zonas verdes): - PRA - ARP - PAS - ARX - PAR - XAR Onde: PRA: praza peonil; ARP: área peonil; PAS: paseo peonil; ARX: área de xogo; PAR: parque; XAR: xardín Para o sistema EQ (sistema de equipamentos): - AS - ED - SC - DE - AD



		- SP - DM - REL - REC Onde: AS: sanitario-asistencial; ED: educativo; SC: cultural; DE: deportivo; AD: administrativo-institucional; SP: servizos públicos; DM: dotacional múltiple; REL: relixioso (para o caso das DPV); REC: recreativo ou de relación social (para o caso das DPV)
subtipo	Texto (varchar (5))	Subtipo de dotación para o sistema IC, tipo V (sistema de infraestruturas de comunicacións viarias) e para o sistema IS (sistema de infraestruturas de redes de servizos). O dominio (valores posibles para este campo) é: Para o tipo VIA (viario): - EST - AUT - DEPU - MUN Para o tipo ABS (abastecemento): - CAPT - DEP - ETAP - BOMB - ARQ - MAN - POZO - REDE Para o tipo SAN (saneamento): - EDAR - FS - PREX - VER - VERT - REDE Para o tipo ELE (subministración eléctrica): - CT - LUMIN - LIÑA Para o tipo GAS (gasoduto): - REDE - DEP Para o tipo TEL (telecomunicacións): - ANREP Onde: EST: estatal; AUT: autonómica; DEPU: deputación; MUN: municipal; CAPT: captación; DEP: depósito; ETAP: estación tratamento de auga potable; BOMB: estación de bombeo; ARQ: arqueta; MAN: manancial; POZO: pozo; REDE: rede; EDAR: estación depuradora de augas residuais; FS: fosa séptica; PREX: punto de rexistro; VER: punto de vertedura; VERT: vertedoiro; CT: transformador; LUMIN: luminaria; LIÑA: liña eléctrica; ANREP: antena repetidora
supramun	Texto (varchar (2))	Ámbito funcional para o SX_EQ (sistema xeral de equipamentos). O dominio (valores posibles para este campo) é: - M - SM Onde: M: ámbito funcional municipal; SM: ámbito funcional superior ao municipal (non se



		pode considerar a súa superficie para os efectos de xustificar as reservas mínimas de dotacións)
sup	Número decimal	Superficie da dotación expresada en m ² .
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do elemento dotacional no instrumento de planeamento
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do elemento dotacional no instrumento de planeamento
parroquia	Texto (varchar (255))	Parroquia municipal en que se sitúa a dotación urbanística
solo	Texto (varchar (3))	Situación do solo da dotación urbanística prevista. O dominio (valores posibles para este campo) é: - obt - pb Onde: obt: solo que se obterá; pb: titularidade pública
obt	Texto (varchar (4))	Método de obtención do solo da dotación urbanística prevista. O dominio (valores posibles para este campo) é: - ces - expr - conv - perm - ocup Onde: ces: cesión obrigatoria; expr: expropiación forzosa; conv: convenio; perm: permuta forzosa; ocup: ocupación directa
tipo_ces	Texto (varchar (3))	Para o caso de que o método de obtención do solo sexa a cesión obrigatoria. O dominio (valores posibles para este campo) é: - inc - ads Onde: inc: sistema incluído; ads: sistema adscrito
ambito_ces	Texto (varchar (255))	Código do ámbito en que se inclúe ou adscribe o sistema dotacional obtido por cesión obrigatoria. No caso de incluírse ou adscribirse a varios ámbitos, indicárase a porcentaxe do sistema incluída ou adscrita a cada un deles.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.3. Clasificación e categorización do solo

Achegarase a información xeográfica da clasificación e categorización do solo proposta polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_3CLAS	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura 3CLAS
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Clasificación e categorización do solo axustada á LSG	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
clase	Texto (varchar (3))	Clase de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico
cat	Texto (varchar (5))	Categoría de solo segundo a LSG. O dominio (valores posibles para este campo) é:

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



		- SUC - SUNC - SNRT - SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo urbanizable; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especial protección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que se desenvolvan actuacións de dotación
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
sup	Número decimal	Superficie dos ámbitos expresada en m ² .
cod	Texto (varchar (25))	Código identificativo dos solos urbanos non consolidados, dos solos urbanizables e dos núcleos rurais no instrumento de planeamento
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito no instrumento de planeamento
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.4. Cualificación do solo urbano consolidado

Achegarase a información xeográfica da cualificación do solo urbano consolidado proposto polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_4ORDSUC	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _4ORDSUC
--------------	--------------------------	---



Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Cualificación do solo urbano consolidado segundo a ordenación urbanística do plan	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
ordenanza	Texto (varchar (255))	Ordenanza aplicable ao solo urbano consolidado segundo a ordenación urbanística que estableza o instrumento de planeamento. No caso de que o instrumento de planeamento refira as ordenanzas tipo reguladas no Plan básico autonómico, o dominio (valores posibles para este campo) é: - PBA_O1 - PBA_O2 - PBA_O3 - PBA_O4 - PBA_O5 - PBA_O6 - PBA_O7 Onde: PBA_O1: solo urbano residencial intensivo; PBA_O2: solo urbano residencial extensivo; PBA_O3: solo urbano industrial-terciario; PBA_O4: equipamentos; PBA_O5: infraestruturas de redes de servizos; PBA_O6: infraestruturas de comunicación; PBA_O7: espazos libres e zonas verdes
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de aplicación da ordenanza expresada en m².
altura	Texto (varchar (10))	Altura máxima no ámbito de aplicación da ordenanza. A codificación será B+1, B+2...
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.5. Ámbitos de planeamento remitido

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos cuxa ordenación detallada está remitida polo instrumento de planeamento xeral a un planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_5APR	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _5APR
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento cuxa ordenación detallada está remitida polo instrumento de planeamento xeral a un planeamento de desenvolvemento.	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
figura	Texto (varchar (5))	Figura de planeamento de desenvolvemento á que o plan xeral remite a ordenación detallada do ámbito. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PE - PEP - PERI - PEPRI - PEID - PP Onde: PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PP: plan parcial

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



clase	Texto (varchar (3))	Clase do solo do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico. No caso de que o ámbito de planeamento afecte varias clases de solo, indicaranse neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma
cat	Texto (varchar (5))	Categoría do solo do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SUC - SUNC - SNRT - SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo urbanizable; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especial protección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial. No caso de que o ámbito de planeamento afecte varias categorías de solo, indicaranse neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que se desenvolvan actuacións de dotación
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento remitido.
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito de planeamento remitido.
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER



		- DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
distrito	Texto (varchar (10))	Distrito en que se inclúe o ámbito de planeamento cando proceda.
edif	Número decimal	Índice de edificabilidade aplicable ao ámbito de planeamento remitido expresado en m ² /m ² .
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento remitido indicada en m ² .
dot_ex_cod	Texto (varchar (255))	Código das dotacións públicas existentes que o plan mantén no ámbito de planeamento remitido. No caso de seren varias, indicaranse os códigos de todas elas separados mediante comas.
dot_ex_sup	Número decimal	Superficie total das dotacións públicas existentes que o plan mantén no ámbito de planeamento remitido expresada en m ² .
supcomp	Número decimal	Superficie computable do ámbito de planeamento remitido indicada en m ² .
sx_el_inc	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de espazos libres e zonas verdes incluídos no ámbito que se obterá por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles incluída. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas expresaranse entre parénteses, separando a información de cada sistema mediante comas. Ex: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_el_ads	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de espazos libres e zonas verdes adscritos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles adscrita. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas expresaranse entre parénteses, separando a información de cada sistema mediante comas. Ex: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_eq_inc	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de equipamentos incluídos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles incluída. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas expresaranse entre parénteses, separando a información de cada sistema mediante comas. Ex: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sx_eq_ads	Texto (varchar (255))	Código dos sistemas xerais previstos de equipamentos adscritos a obter por cesión obrigatoria e a porcentaxe de cada un deles adscrita. O código e a porcentaxe de cada un dos sistemas expresaranse entre parénteses, separando a información de cada sistema mediante comas. Ex: (COD,100), (COD,75), (COD,25)...
sl_el	Número decimal	Superficie da reserva local destinada ao sistema de espazos libres públicos.
sl_eq	Número decimal	Superficie da reserva local destinada ao sistema de equipamentos públicos.
sl_ap	Número enteiro	Número de prazas da reserva local para aparcadoiros de vehículos.
sl_ap_dp	Número enteiro	Número de prazas da reserva local para aparcadoiros de vehículos en dominio público.
sl_arb	Número enteiro	Número de árbores da reserva local para arboredo.
vivprot	Número decimal (porcentaxe)	Porcentaxe de reserva de solo para vivenda suxeita a algún réxime de protección pública.
ar	Texto (varchar (25))	Código da área de repartición para efectos da xestión urbanística do ámbito de planeamento remitido.
at	Número decimal	Aproveitamento tipo da área de repartición en que se inclúe o ámbito de planeamento remitido.
sup_ar	Número decimal	Superficie da área de repartición en que se inclúe o ámbito de planeamento remitido expresada en m ² .
usocaract	Texto (varchar (255))	Uso maioritario dos integrados na área de repartición en que se inclúe o ámbito de planeamento remitido.
sist_act	Texto (varchar (4))	Sistema de actuación que o plan establece para o ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - COOP - EXPR - CONC - COMP Onde: COOP: sistema de cooperación; EXPR: sistema de expropiación; CONC: sistema de concerto; COMP: sistema de compensación
program	Texto (varchar (50))	Praza para o desenvolvemento do ámbito dentro do horizonte temporal do plan xeral.



observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.
--------	-----------------------	----------------------------

1.6. Ámbitos con ordenación detallada

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos de desenvolvemento ordenados detalladamente polo plan xeral. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_6OD	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _6OD
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento cuxa ordenación detallada esté contida no plan xeral.	

Campos da táboa de atributos

Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
clase	Texto (varchar (3))	Clase do solo do ámbito de desenvolvemento ordenado detalladamente polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SU - SNR - SUB - SR Onde: SU: solo urbano; SNR: solo de núcleo rural; SUB: solo urbanizable; SR: solo rústico. No caso de que o ámbito de planeamento afecte varias clases de solo, indícanse neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
cat	Texto (varchar (5))	Categoría do solo do ámbito de desenvolvemento ordenado detalladamente polo plan xeral. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SUC - SUNC - SNRT - SNRC - SUB - SRPO - SRPA - SRPF - SRPAU - SRPC - SRPIN - SRPEN - SRPPX - SRPP Onde: SUC: solo urbano consolidado; SUNC: solo urbano non consolidado; SNRT: solo de núcleo rural histórico-tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común; SUB: solo urbanizable; SRPO: solo rústico de protección ordinaria; SRPA: solo rústico de especial protección agropecuaria; SRPF: solo rústico de especial protección forestal; SRPAU: solo rústico de especial protección das augas; SRPC: solo rústico de especial protección de costas; SRPIN: solo rústico de especial protección de infraestruturas; SRPEN: solo rústico de especial protección de espazos naturais; SRPPX: solo rústico de especial protección paisaxística; SRPP: solo rústico de especial protección patrimonial. No caso de que o ámbito de planeamento afecte varias categorías de solo, indícanse neste campo os valores de todas elas separados mediante unha coma.
subcat	Texto (varchar (4))	Subcategoría de solo urbano non consolidado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - URBA - RIRU - DOTA



		Onde: URBA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de urbanización; RIRU: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que sexan necesarios procesos de reforma interior ou renovación urbana; DOTA: solo urbano non consolidado integrado por terreos en que se desenvolvan actuacións de dotación
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento con ordenación detallada.
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do ámbito de planeamento con ordenación detallada.
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento con ordenación detallada. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento ordenado detalladamente polo plan xeral indicada en m ² .
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.7. Ámbitos de planeamento incorporado

Achegarase a información xeográfica dos ámbitos de planeamento que o plan xeral de ordenación municipal incorpora. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_7API	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _7API
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación dos ámbitos de planeamento incorporados ao planeamento xeral	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
cod	Texto (varchar (25))	Código de identificación do ámbito de planeamento incorporado asignado polo plan xeral
nome	Texto (varchar (255))	Denominación do instrumento de planeamento incorporado
sup	Número decimal	Superficie do ámbito de planeamento incorporado polo plan xeral indicada en m² .
dataAD	Data	Data de aprobación do instrumento de planeamento incorporado
data_publi	Data	Data de publicación do instrumento de planeamento incorporado
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.8. Análise do modelo de asentamento poboacional

Achegarase a información xeográfica dos núcleos rurais delimitados polo instrumento de planeamento xeral de conformidade co documento de análise do modelo de asentamento poboacional. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_8AMAP	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _8AMAP
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Información da análise do modelo de asentamento poboacional	



Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_NR	Texto (varchar (5))	Tipo básico de solo de núcleo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SNRT - SNRC Onde: SNRT: solo de núcleo rural tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común
cod	Texto (varchar (25))	Código asignado ao núcleo rural.
nome	Texto (varchar (255))	Nome do núcleo rural. &vbnwline& [uso_global]
parroq	Texto (varchar (255))	Parroquia a que pertence o núcleo rural.
INE	Texto (varchar (15))	Código INE da entidade poboacional delimitada.
tipoDOT	Texto (varchar (15))	Tipo de núcleo respecto do sistema de asentamentos das directrices de ordenación do territorio definido no seu punto 2.09 O espazo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - mono_moi_comp - mono_pouco_comp - mono_laxa - mono_disp - enxame - poli_comp - poli_laxa - comp_viv_dis Onde: mono_moi_comp: mononuclear moi compacto; mono_pouco_comp: mononuclear pouco compacto; mono_laxa: mononuclear laxa; mono_disp: mononuclear disperso; enxame: enxame; poli_comp: polinuclear bastante compacta; poli_laxa: polinuclear laxa; comp_viv_dis: núcleo compacto con vivendas diseminadas
sup	Número decimal	Superficie do núcleo delimitado.
ordenanza	Texto (varchar (255))	Ordenanza aplicable segundo o establecido no instrumento de planeamento xeral. No caso de que o instrumento de planeamento refira as ordenanzas tipo reguladas no Plan básico autonómico, o dominio (valores posibles para este campo) é: - PBA_O4 - PBA_O5 - PBA_O6 - PBA_O7 - PBA_O8 - PBA_O9 Onde: PBA_O4: equipamentos; PBA_O5: infraestruturas de redes de servizos; PBA_O6: infraestruturas de comunicación; PBA_O7: espazos libres e zonas verdes; PBA_O8: ordenanza de solo de núcleo rural tradicional; PBA_O9: ordenanza de solo de núcleo rural común
par_min_ed	Número decimal	Superficie de parcela mínima edificable establecida no planeamento expresada en m².
par_min_pr	Número decimal	Superficie de parcela mínima para efectos de parcelación establecida no planeamento expresada en m².
par_edific	Número enteiro	Número de parcelas edificadas segundo o artigo 35 do RLSG.
coef_corr	Número decimal	Coefficiente corrector no caso de empregar o método numérico para o cálculo da consolidación. O dominio (valores posibles neste campo) é 1,75.
par_edble	Número enteiro	Número de parcelas edificables segundo o artigo 35 do RLSG. No caso de empregar o método gráfico para o cálculo da consolidación, o número de parcelas edificables será coincidente coa información xeográfica da capa INE_TIP_AAAAMM_F_10METGRA



grao_cons	Número decimal (porcentaxe)	Grao de consolidación do núcleo rural expresado en porcentaxe.
AAI	Texto (varchar (255))	Código da actuación de carácter integral prevista no núcleo. No caso de preverse varias actuacións integrais, indícaranse os códigos de todas elas separados mediante comas.
via	Texto (varchar (255))	Sistema viario do núcleo identificado co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de seren varios, indícaranse os códigos de todos eles separados mediante comas.
serv	Texto (varchar (255))	Redes de servizos existentes e propostas no núcleo identificadas, de ser o caso, co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de seren varios, indícaranse os códigos de todos eles separados mediante comas.
el	Texto (varchar (255))	Espazos libres e zonas verdes existentes e previstos no núcleo identificados co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de seren varios, indícaranse os códigos de todos eles separados mediante comas.
eq	Texto (varchar (255))	Equipamentos existentes e previstos no núcleo identificados co código do elemento dotacional asignado no instrumento de planeamento. No caso de seren varios, indícaranse os códigos de todos eles separados mediante comas.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.9. Construcións tradicionais

Achegarase a información xeográfica das construcións de tipo tradicional existentes nos núcleos rurais delimitados polo instrumento de planeamento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_9TRAD	Identifícarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura 9TRAD
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Construcións de tipo tradicional existentes	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_cons	Texto (varchar (14))	Tipo de construción. O dominio (valores posibles para este campo) é: - viv_trad - aux_trad - outra_trad - muro_trad - viv_non_trad - aux_non_trad - outra_non_trad Onde: viv: edificacións tradicionais segundo o artigo 33.1 do RLSG destinadas a vivenda; aux: edificacións tradicionais segundo o artigo 33.1 do RLSG de carácter auxiliar; outra: outro tipo de construcións tradicionais como igrexas, hórreos...; muro: muros e peches tradicionais; viv_non_trad: vivenda non tradicional; aux_non_trad: edificacións non tradicionais de carácter auxiliar; outra_non_trad: construcións non tradicionais que non sexan nin vivendas nin de carácter auxiliar.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

1.10. Parcelas edificables polo método gráfico

No caso de xustificar o grao de consolidación dos núcleos rurais polo método gráfico, achegarase unha capa vectorial na cal se delimiten as parcelas edificables no núcleo rural conforme o establecido no artigo 35 da LSG. Esta capa terá as características indicadas na seguinte táboa.



Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_10METGRA	Identificarase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _10METGRA
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Parcelas edificables nos núcleos rurais obtidas mediante o método gráfico	

Campos da táboa de atributos

Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
tipo_NR	Texto (varchar (5))	Tipo básico de solo de núcleo rural. O dominio (valores posibles para este campo) é: - SNRT - SNRC Onde: SNRT: solo de núcleo rural tradicional; SNRC: solo de núcleo rural común
cod	Texto (varchar (25))	Código asignado ao núcleo rural a que pertence a parcela edificable.
nome	Texto (varchar (255))	Nome do núcleo rural a que pertence a parcela edificable.
sup	Número decimal	Superficie da parcela edificable resultante expresada en m ² .
par_min_ed	Número decimal	Superficie de parcela mínima edificable establecida no planeamento expresada en m ² .
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

2. Arquivos vectoriais dos instrumentos de desenvolvemento

2.1. Delimitación do instrumento de desenvolvemento

Incluirase unha capa vectorial coa delimitación do ámbito territorial do instrumento de planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_1DEL	Identificarase a capa coa codificación básica do documento, conforme o establecido nestas normas, seguida da nomenclatura _1DEL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Delimitación do ámbito territorial afectado polo instrumento de planeamento de desenvolvemento	

Campos da táboa de atributos

Título do campo	Tipo de contido	Descrición do campo
tipo	Texto (varchar (7))	Tipo de instrumento de planeamento de desenvolvemento que afecta o ámbito territorial delimitado. O dominio (valores posibles para este campo) é: - PE: plan especial - PEP: plan especial de protección - PERI: plan especial de reforma interior - PEPRI: plan especial de protección e reforma interior - PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións - PP: plan parcial - DNR: delimitación de solo de núcleo rural - ED: estudos de detalle Onde: PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PP: plan parcial; DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos, o dominio irá precedido da letra MP; no caso de que se trate dunha corrección de erros, irá precedido da letra CE, e no caso de tratarse dun documento refundido irá precedido das letras DR.
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.



2.2. Cualificación do solo ⁽¹⁾

Achegarase a información xeográfica da cualificación dos terreos. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_2CUAL	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _2CUAL
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Cualificación proposta pola planeamento de desenvolvemento	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
uso_global	Texto (varchar (3))	Uso global do ámbito de planeamento remitido. O dominio (valores posibles para este campo) é: - RES - IND - TER - DOT Onde: RES: uso residencial; IND: uso industrial; TER: uso terciario; DOT: uso dotacional
uso_pormen	Texto (varchar (255))	Uso pormenorizado asignado a cada zona concreta e que se corresponde coas diferentes tipoloxías en que poden desagregarse os usos globais.
tipo_edif	Texto (varchar (255))	Tipoloxía edificatoria prevista polo planeamento de desenvolvemento.
edif	Número decimal	Niveis de intensidade correspondentes a cada zona, expresados en m²/m² mediante os índices de edificabilidade aplicables aos terreos edificables.
altura	Texto (varchar (10))	Altura máxima da edificación. A codificación será B+1, B+2...
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

2.3. Edificacións ⁽²⁾

Achegarase a información xeográfica das edificacións existentes e proxectadas no ámbito do planeamento de desenvolvemento. Esta capa elaborárase segundo o seguinte modelo de datos.

Nome da capa	INE_TIP_AAAAMM_F_3EDIF	Identifícase a capa coa codificación básica do documento seguida da nomenclatura _3EDIF
Tipo de xeometría	Polígono	
Descrición	Edificacións existentes e proxectadas	
Campos da táboa de atributos		
Título do campo	Tipo de texto	Descrición do campo
estado	Texto (varchar (4))	Estado da edificación. O dominio (valores posibles para este campo) é: - ex - prox Onde: ex: edificacións existentes; prox: edificacións proxectadas pola ordenación detallada
observ	Texto (varchar (255))	Observacións que procedan.

⁽¹⁾ e ⁽²⁾ Cando o instrumento de planeamento xeral ordene detalladamente un ámbito, deberá achegar, ademais dos arquivos vectoriais indicados no punto 1 deste anexo, os arquivos vectoriais regulados nos seus puntos 2.2 e 2.3 respecto dos ámbitos ordenados detalladamente.



Anexo 4: estrutura e codificación de carpetas e arquivos das figuras de planeamento

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRICIÓN
Nivel de carpetas	Arquivos	
 INE_PXOM_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_PXS	Anexo I. Memoria xustificativa de adaptación ao ambiente e protección da paisaxe
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_SEC	Anexo II. Informe xustificativo do cumprimento da normativa sectorial aplicable
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.3ANX_SINTESE	Anexo III. Anexo síntese
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MX_03.4ANX_VIXENCIA	Anexo IV. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.EMR		Estudo do medio rural
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_EMR	Estudo do medio rural
 03.AMAP		Análise do modelo de asentamento poboacional
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_01M	Memoria do AMAP
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_02F	Fichas do AMAP
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_03PINF	Planos de información do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_04PORD	Planos de ordenación do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_AMAP_05OF	Fotografías aéreas do AMAP
 04. MOB		Análise da mobilidade
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_MOB	Análise da mobilidade
 05.PINF		Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_01USOS	Usos do solo existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_02RISCOS	Mapa de riscos
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_03TOPO	Características topográficas do territorio
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_04IOT_AFEC	Instrumentos de ordenación do territorio e afeccións sectoriais
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_05CAT	Identificación dos elementos do catálogo
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_06AREAS_CONT	Áreas contiguas dos municipios estremeiros
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_07EVO_URB	Evolución urbanística do concello
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_08SERV	Redes xerais de servizos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_09IC	Rede xeral de comunicacións existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_10EL_EQ	Espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_01PER_CONS	Perímetro e áreas sen servizos ocupadas pola edificación en, polo menos, 2/3 partes dos espazos aptos para ela segundo a ordenación do plan
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_02URB	Obras de urbanización, viario e redes de servizos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_F_PINF_03ED	Características das edificacións existentes



	06.PORD		Planos de ordenación urbanística*
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_01EX	Estrutura xeral e orgánica do territorio
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_02CL	Clasificación e categorización do solo
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_03ORD	Ordenación e xestión do solo
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_PORD_04SUC	Solo urbano consolidado
	07.NU		Normas urbanísticas
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_NU_01NU	Normativa urbanística
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_NU_02FICHAS	Fichas dos ámbitos de planeamento remitido
	08.CAT		Catálogo
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
	09.EE		Estratexia de actuación, estudo económico, informe de sustentabilidade económica e memoria de viabilidade económica
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_01EA	Estratexia de actuación
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_02EE	Estudo económico
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_03ISE	Informe de sustentabilidade económica
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_EE_04MVE	Memoria de viabilidade económica
	10.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_01EAE	Estudo ambiental estratéxico
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_02PAR	Resultado da participación pública e consultas
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_03RES	Documento resumo
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_04DEAE	Declaración ambiental estratéxica
		 INE_PXOM_AAAAMM_F_AAE_05EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	11.ORDET		Documentación dos ámbitos de planeamento con ordenación detallada*
			No caso de que o plan xeral inclúa ámbitos con ordenación detallada incorporárase nesta carpeta a mesma documentación que se establece para os PP e PE segundo o caso, ordenada conforme se establece nestas normas
	INE_PXOM_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
			Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Aos efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.



	02. FONTE_DATOS	<i>Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados</i>
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente, achegárase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e á elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_PXOM_AAAAMM_F_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.



BORRADOR DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRIPCIÓN
Carpets	Arquivos	
 INE_PXOM_AAAAMM_B_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento <i>segundo o modelo do anexo 7</i>
 02.AMAP		Análise do modelo de asentamento poboacional
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_01F	Fichas do AMAP
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_02PINF	Planos de información do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_03PORD	Planos de ordenación do AMAP *
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AMAP_04OF	Fotografías aéreas do AMAP
 03.PINF		Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_01USOS	Usos do solo existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_02RISCOS	Mapa de riscos
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_03TOPO	Características topográficas do territorio
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_04IOT_AFEC	Instrumentos de ordenación do territorio e afeccións sectoriais
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_05CAT	Identificación dos elementos do catálogo
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_06AREAS_CONT	Áreas contiguas dos municipios estremeros
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_07EVO_URB	Evolución urbanística do concello
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_08SERV	Redes xerais de servizos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_09IC	Rede xeral de comunicacións existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_10EL_EQ	Espazos libres, zonas verdes e equipamentos existentes
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_01PER	Perímetro
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_02URB	Obras de urbanización
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PINF_03ED	Características das edificacións existentes
 04.PORD		Planos de ordenación urbanística*
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_01EX	Estrutura xeral e orgánica do territorio
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_02CL	Clasificación e categorización do solo
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_03ORD	Ordenación e xestión do solo
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_PORD_04SUC	Solo urbano consolidado
 05.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_01DIE	Documento inicial estratéxico
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
	 INE_PXOM_AAAAMM_B_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
 INE_PXOM_AAAAMM_B_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeevn2xqyn2



 01.DOC_EDIT	Arquivos do documento dixital editable
	<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF).</i> <i>Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes.</i> <i>Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica).</i> <i>En ambos os casos, garantirase o perfecto enlace á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS.</i> <i>No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor, conforme o establecido no seu artigo 8.</i> <i>*Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.</i>
 02. FONTE_DATOS	Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
	<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).</i> <i>Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e á elección do equipo redactor.</i> <i>No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empacadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_PXOM_AAAAMM_B_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.</i>



PLAN BÁSICO MUNICIPAL (PBM)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRIPCIÓN
Carpetas	Arquivos	
 INE_PBM_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_PBM_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_PBM_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_PBM_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_SINTESE	Anexo I. Anexo síntese
	 INE_PBM_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_VIXENCIA	Anexo II. Ficha de vixencia de planeamento <i>segundo o modelo do anexo 7</i>
 02.AMAP		Análise do modelo de asentamento poboacional
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_01M	Memoria do AMAP
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_02F	Fichas do AMAP
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_03PINF	Planos de información do AMAP *
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_04PORD	Planos de ordenación do AMAP *
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AMAP_05OF	Fotografías aéreas do AMAP
 03.PINF		Planos de información xeral e planos de información do solo urbano*
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_01SEC	Ámbitos afectados por normativas sectoriais , de acordo coa información do PBA
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_02IOT	Instrumentos de ordenación do territorio, de acordo coa información do PBA
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_03ECN	Elementos culturais e naturais, cos seus contornos de protección e zonas de amortecemento, identificados no PBA
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINF_04ASENT	Asentamentos de poboación, de acordo coa información do PBA
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINFUSU_01ICV	Rede viaria
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINFUSU_02SERV	Redes de servizo existentes
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PINFUSU_03ED	Estado actual do solo que se vai clasificar como SUC (perímetro, obras de urbanización e edificacións existentes)
 04.PORD		Planos de ordenación urbanística*
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PORD_01CL	Clasificación e categorización do solo
	 INE_PBM_AAAAMM_F_PORD_02SUC	Solo urbano consolidado
 05.CAT		Catálogo
	 INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
	 INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
	 INE_PBM_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
 06.NU		Normas urbanísticas
	 INE_PBM_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
 07.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_02ALTO	Plano da alternativa 0*
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
	 INE_PBM_AAAAMM_F_AAE_06EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
	INE_PBM_AAAAMM_F_02EDIT	DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT	Arquivos do documento dixital editable
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor, conforme o establecido no seu artigo 8. *Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
	02. FONTE_DATOS	Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente, achegarse o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e á elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empacetas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_PBM_AAAAMM_F_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.	



PLAN PARCIAL (PP) E PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRICIÓN
Carpets	Arquivos	
 INE_TIP_AAAAMM_F_01PDF*		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.1ANX_FICHA	Anexo I. Ficha resumo
	 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.2ANX_MOB	Anexo II. Estudo de avaliación da mobilidade
	 INE_TIP_AAAAMM_F_MX_03.3ANX_VIXENCIA	Anexo III. Ficha de vixencia de planeamento <i>segundo o modelo do anexo 7</i>
 02.PINF		Planos de información xeral e planos de información do sector*
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_01EX	Situación do sector en relación coa estrutura xeral e orgánica do territorio conforme o Plan xeral de ordenación municipal
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_02ORD	Ordenación establecida no plan xeral para o ámbito e o seu contorno
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_03TOPO	Topográfico, hipsométrico e clinométrico
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_04CATASTRO	Catastral
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_05ACTUAL	Edificacións, usos, infraestruturas e vexetación existentes
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_06AFEC	Afeccións e incidencia dos instrumentos de ordenación do territorio
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_07RISCOS	Xeomorfolóxico e áreas de riscos xeolóxicos e naturais
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PINF_08PROTECC	Contaminación dos solos e ámbitos e elementos ambientais e do patrimonio con valores que hai que preservar
 03.PORD		Planos de ordenación urbanística*
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_01USOS	Asignación de usos pormenorizados
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_02SLIC	Sistema local de infraestruturas de redes de comunicación
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_03SLIS	Sistema local de infraestrutura de redes de servizos
	 INE_TIP_AAAAMM_F_PORD_04POL	Polígonos
 04.NU		Normas urbanísticas
	 INE_TIP_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
 05.CAT		Catálogo
	 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
	 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
	 INE_TIP_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
 06.EE		Estudo económico e memoria de viabilidade económica
	 INE_TIP_AAAAMM_F_EE_01EE	Estudo económico
	 INE_TIP_AAAAMM_F_EE_02MVE	Memoria de viabilidade económica

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



	07. AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:		
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_01DAE	<i>Documento ambiental estratéxico</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_02ALT0	<i>Plano da alternativa 0*</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	<i>Plano da alternativa 1*</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	<i>Plano da alternativa 2*</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_05IAE	<i>Informe ambiental estratéxico</i>
	Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:		
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_06DIE	<i>Documento inicial estratéxico</i>
			<i>(só cando o promotor solicite directamente AAEO)</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_07ALT0	<i>Plano da alternativa 0*</i>
			<i>(só cando o promotor solicite directamente AAEO)</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	<i>Plano da alternativa 1*</i>
			<i>(só cando o promotor solicite directamente AAEO)</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	<i>Plano da alternativa 2*</i>
			<i>(só cando o promotor solicite directamente AAEO)</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_10EAE	<i>Estudo ambiental estratéxico</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_11PAR	<i>Resultado da participación pública e consultas</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_12RES	<i>Documento resumo</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	<i>Declaración ambiental estratéxica</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_AAE_14EXT	<i>Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6</i>
	08.MOD_ODPXOM		Modificación da ordenación do PXOM <i>Documentación adicional dos plans parciais que modifiquen a ordenación detallada establecida no PXOM</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_01MX	<i>Memoria xustificativa</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_02PORD	<i>Plano de ordenación*</i>
		 INE_TIP_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_03DR	<i>Documento refundido</i>
	INE_TIP_AAAAMM_F_02EDIT*		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
	01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
		Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor, conforme o establecido no seu artigo 8. *Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	



	02. FONTE_DATOS	<i>Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados</i>
		<i>Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...).</i> <i>Preceptivamente, achegarse o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme ao disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor.</i> <i>No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_TIP_AAAAMM_F_BASE_DATOS*. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.</i>

* No campo TIP da nomenclatura de carpetas e documentos empregárase o dominio seguinte:

- PERI: cando se trate dun plan especial de reforma interior
- PP: cando se trate dun plan parcial

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



PLAN ESPECIAL (PE)*

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRIPCIÓN
Carpetas	Arquivos	
 INE_PE_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_PE_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_PE_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_PE_AAAAMM_F_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.PINF		Planos de información urbanística*
	 INE_PE_AAAAMM_F_PINF	Planos de información
 03.PORD		Planos de ordenación urbanística*
	 INE_PE_AAAAMM_F_PORD	Planos de ordenación
 04.NU		Normas urbanísticas
	 INE_PE_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
 05.CAT		Catálogo
	 INE_PE_AAAAMM_F_CAT_01M	Memoria
	 INE_PE_AAAAMM_F_CAT_02F	Fichas que integren o plano de información e situación do elemento catalogado
	 INE_PE_AAAAMM_F_CAT_03NP	Normas de protección para cada nivel
 06.EE		Estudo económico e memoria de viabilidade económica
	 INE_PE_AAAAMM_F_EE_01EE	Estudo económico
	 INE_PE_AAAAMM_F_EE_02MVE	Memoria de viabilidade económica
 07.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_02ALTO	Plano da alternativa 0*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_06DIE	Documento inicial estratéxico
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_07ALTO	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 0*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 1*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 2*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_10EAE	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Estudo ambiental estratéxico
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_11PAR	Resultado da participación pública e consultas
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_12RES	Documento resumo



	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	Declaración ambiental estratéxica
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_14EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
 08.MOD_ODPXOM		Modificación da ordenación do PXOM Documentación adicional dos plans especiais que modifiquen a ordenación detallada establecida no PXOM
	 INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_01MX	Memoria xustificativa
	 INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_02PORD	Plano de ordenación*
	 INE_PE_AAAAMM_F_MOD_ODPXOM_03DR	Documento refundido
 INE_PE_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
 01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
 02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarse o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empacquetadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_PE_AAAAMM_F_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.	

* Esta estrutura de carpetas e documentos resulta de aplicación para os plans especiais que non sexan plans especiais de reforma interior.



DELIMITACIÓN DE NÚCLEO RURAL (DNR)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRIPCIÓN
Carpets	Arquivos	
 INE_DNR_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_01INF	Parte I. Información
	 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_02XUS	Parte II. Xustificación
	 INE_DNR_AAAAMM_F_MX_03ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.AMAPDNR		Análise do modelo de asentamento poboacional
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_01F	Ficha
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_02PINF	Planos de información*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_03PORD	Planos de ordenación*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AMAPDNR_04OF	Fotografías aéreas
 03.NU		Normas urbanísticas
	 INE_DNR_AAAAMM_F_NU	Normativa urbanística
 04.AAE		Documentación do procedemento de avaliación ambiental estratéxica
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica simplificada:		
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_01DAE	Documento ambiental estratéxico
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_02ALT0	Plano da alternativa 0*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_03ALT1	Plano da alternativa 1*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_04ALT2	Plano da alternativa 2*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_05IAE	Informe ambiental estratéxico
Se o documento é sometido a avaliación ambiental estratéxica ordinaria:		
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_06DIE	Documento inicial estratéxico
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_07ALT0	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 0*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_08ALT1	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 1*
	 INE_PE_AAAAMM_F_AAE_09ALT2	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Plano da alternativa 2*
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_10EAE	(só cando o promotor solicite directamente AAEO) Estudo ambiental estratéxico
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_11PAR	Resultado da participación pública e consultas
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_12RES	Documento resumo
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_13DEAE	Declaración ambiental estratéxica
	 INE_DNR_AAAAMM_F_AAE_14EXT	Extracto ambiental e medidas de seguimento ambiental segundo o modelo do anexo 6
 INE_DNR_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
 01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF).	
	Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes.	

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



		Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. *Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.
	 02. FONTE_DATOS	Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente, achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_DNR_AAAAMM_F_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.



ESTUDO DE DETALLE (ED)

ESTRUTURA DE CARPETAS E CÓDIGO DE ARQUIVOS		DESCRIPCIÓN
Carpets	Arquivos	
 INE_ED_AAAAMM_F_01PDF		DOCUMENTO DIXITAL EN PDF
 01.MX		Memoria xustificativa
	 INE_ED_AAAAMM_F_01MX	Memoria xustificativa
	 INE_ED_AAAAMM_F_02ANX_VIXENCIA	Anexo. Ficha de vixencia de planeamento segundo o modelo do anexo 7
 02.PINF		Planos de información urbanística*
	 INE_ED_AAAAMM_F_PINF	Planos de información
 03.PORD		Planos de ordenación urbanística*
	 INE_ED_AAAAMM_F_PORD	Planos de ordenación
 INE_ED_AAAAMM_F_02EDIT		DOCUMENTO DIXITAL EDITABLE
 01.DOC_EDIT		Arquivos do documento dixital editable
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade dos arquivos en formato dixital editable a partir dos cales se xere o documento en formato non editable (PDF). Estes arquivos, con independencia de que se trate de documentación escrita ou gráfica, nomearanse co mesmo código que se define neste anexo para os arquivos PDF, e organizaranse seguindo a mesma estrutura de carpetas proposta para estes. Respecto da súa extensión, esta será a que corresponda segundo sexa documentación escrita ou gráfica e segundo os programas informáticos empregados para elaborar o documento (.odt, .doc, .docx..., ou a que proceda, para a documentación escrita; .mxd, .qgs..., ou a que proceda, para a documentación gráfica). En ambos os casos, garantirase o perfecto enlazamento á orixe da fonte de datos que se empregue para configurar os documentos finais imprimibles e que se achegará na carpeta 02. FONTE_DATOS. No caso da documentación gráfica, os arquivos de proxecto editables (.mxd, .qgs...) das diferentes series planimétricas achegaranse perfectamente configurados para posibilitar a súa impresión directa a través da composición de mapa, empregando o modelo de cartela e formato definido no anexo 5 destas normas. Na táboa de contidos ou de capas do proxecto, estas virán perfectamente ordenadas e simbolizadas, de xeito que os dous formatos dixitais do documento (editable e PDF) sexan idénticos. Empregaranse para isto os parámetros preceptivos de simboloxía do anexo 2, e o resto da simboloxía non regulada nestas normas será de elección libre do equipo redactor conforme ao establecido no seu artigo 8. Para os efectos destas normas técnicas considérase documentación gráfica a identificada neste cadro de contido cun asterisco.	
 02. FONTE_DATOS		Carpeta orixe da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados
	Incorporaranse nesta carpeta a totalidade da fonte de datos e dos arquivos auxiliares empregados para a elaboración dos arquivos en formato dixital editable imprimible, tanto os correspondentes á documentación escrita coma á documentación gráfica (.ods, .xls, .xlsx, .shp, .gpkg, .gml, .gdb, .mdb, .jpg, .tiff, .pdf, .png...). Preceptivamente achegarase o conxunto de arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas, que deberán cumprir co modelo de datos do dito anexo e estar nomeados conforme o disposto nel. Sen prexuízo disto, resulta igualmente preceptiva a achega do resto de arquivos que constitúen a fonte de datos vectoriais do documento de planeamento, elaborados con modelo de datos e nomenclatura libre e a elección do equipo redactor. No caso de que na elaboración da documentación gráfica se opte por traballar con bases de datos empaquetadas (.gdb, .mdb...) incluírase a base nesta carpeta nomeada segundo a codificación básica regulada nestas normas: INE_ED_AAAAMM_F_BASE_DATOS. Neste caso, formarán parte desta base de datos os arquivos vectoriais regulados no anexo 3 destas normas.	



Anexo 5: modelo de cartela e formato A1, A3 e A4

- Formato A1_V
- Formato A1_H
- Formato A3_V
- Formato A3_H
- Formato A4_V
- Formato A4_H

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



Espazo reservado para a colocación do subencargo incluído para a formulación do expediente de tramitación.

8 cm

20 cm

18 cm

A1 VERTICAL

Espazo reservado para a colocación do subencargo incluído para a formulación do expediente de tramitación.


Espazo reservado para a colocación do subencargo incluído para a formulación do expediente de tramitación.

Espazo reservado para a colocación do subencargo incluído para a formulación do expediente de tramitación.

LENDAS DE SIMBOLOXÍA		GRÁFICO DE FOLLAS		Escudo do concello Logo do redactor Código básico Data Escala numérica Sistema de coordenadas 0		NOME DO CONCELLO NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO Equipo redactor do plan Fase da tramitación Título do plano Número do plano Escala gráfica 1.5 cm	
----------------------	--	-------------------	--	--	--	---	--

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xayn2





<https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia>

Espazo reservado para a publicidade das súas actividades e información do instrumento de planeamento.

A3 VERTICAL

Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia autonómica que corresponda.

Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia municipal que corresponda.

A3 VERTICAL

Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia autonómica que corresponda.

Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia municipal que corresponda.

A3 VERTICAL

Espazo reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da diligencia autonómica que corresponda.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2





1,5 cm

Es

A3 HORIZONTAL

8 cm

20 cm

9 cm

LEND

GRÁFICO DE FOLLAS

Escudo do concello

Logo do redactor

Código básico

Data

Sistema de coordenadas

Escala numérica

NOME DO CONCELLO

NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

Equipo redactor do plan

Fase da tramitación

Título do plano

Número do plano

Escala gráfica

Es

Es



LOGO DO EQUIPO REDACTOR

8 cm

1,5 cm

20 cm

NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

EQUIPO REDACTOR

ESCUDO DO CONCELLO

1,5 cm

A4 VERTICAL

NOME DO CONCELLO

FASE DE TRAMITACIÓN E DATA

1,5 cm

1,5 cm


Espero reservado para a publicidade das subvencións recibidas para a formulación do instrumento de planeamento.

Espero reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación de ser o caso, e o texto da dilixencia municipal que corresponda.

Espero reservado para estampar os datos asociados á sinatura electrónica (identificación do asinante, data e hora da sinatura), o código de verificación, e o texto da dilixencia autonómica que corresponda.

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2





A4 HORIZONTAL

LOGO DO EQUIPO REDACTOR

NOME DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO
EQUIPO REDACTOR

ESCUDO DO CONCELLO

NOME DO CONCELLO
FASE DE TRAMITACIÓN E DATA



Anexo 6: modelo de extracto ambiental

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

Concello	
Código do instrumento de planeamento	<i>Segundo a codificación básica contida nestas normas técnicas</i>
Denominación do instrumento de planeamento	
Competencia para a aprobación definitiva	☐ Municipal ☐ Autonómica
Enderezo electrónico	<i>No caso de que a competencia para a aprobación definitiva sexa municipal</i>

EXTRACTO AMBIENTAL

I. Xustificación da integración no documento de planeamento dos aspectos ambientais

II. Xustificación de como se tomaron en consideración no documento de planeamento o estudo ambiental estratéxico, os resultados da información pública e das consultas e a declaración ambiental estratéxica, así como, de ser o caso, as discrepancias xurdidas no proceso.

III. Razóns da elección da alternativa seleccionada en relación coas alternativas consideradas.

III.1 Análise das alternativas

Núm. alternativa	Vantaxes	Inconvenientes
Alternativa 0		
Alternativa 1		
Alternativa 2		
.....		

III.2 Xustificación da elección

MEDIDAS ADOPTADAS PARA O SEGUIMIENTO DOS EFECTOS DA APLICACIÓN DO PLAN NO AMBIENTE





Anexo 7: ficha da vixencia do planeamento do Concello tras a aprobación do documento en tramitación

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO EN TRAMITACIÓN							
Concello							
Provincia							
Código do instrumento de planeamento				Segundo a codificación básica contida nestas normas técnicas			
PLANEAMENTO VIXENTE TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO							
Clase	Tipo (TIP)	Nome do instrumento	Data AD	Data DOG	Data BOP	Causa da vixencia	Incidencias xurídicas
PLANEAMENTO HISTÓRICO TRAS A APROBACIÓN DO DOCUMENTO							
Clase	Tipo (TIP)	Nome do instrumento	Data de AD	Data DOG	Data BOP	Causa da perda da vixencia	Incidencias xurídicas

Campos da táboa	Dominio dos campos
Clase	PX: planeamento xeral; PD: planeamento de desenvolvemento; OUTRO: outras figuras de planeamento.
Tipo (TIP)	Para o planeamento xeral: PXOM: plan xeral de ordenación municipal; PBM: plan básico municipal; NNSSPP: normas subsidiarias de planeamento; PXOU: plan xeral de ordenación urbana; POMR: proxecto de ordenación do medio rural. Para o planeamento de desenvolvemento: PP: plan parcial; PE: plan especial; PEP: plan especial de protección; PERI: plan especial de reforma interior; PEPRI: plan especial de protección e reforma interior; PEID: plan especial de infraestruturas e dotacións; PS: plan de sectorización; PAU: programa de actuación urbanística. Para outras figuras de planeamento: DNR: delimitación de solo de núcleo rural; ED: estudos de detalle; DSU: delimitación de solo urbano. No caso de que se trate dunha modificación dun destes instrumentos, a nomenclatura do (TIP) estará precedida da letra MP, no caso de que se trate dunha corrección de erros estará precedida da letra CE e, no caso de que se trate dun documento refundido, das letras DR.
Causa da vixencia	AD: aprobado definitivamente; API: ámbito de planeamento incorporado; SENTENZA: recobra a vixencia por mor dunha sentenza xudicial firme
Causa da perda de vixencia	NOVO: aprobación dun novo instrumento que o revisa, substitúe ou deixa sen vixencia; SENTENZA: anulado por sentenza xudicial firme.



Anexo 8: catálogo mínimo de obxectos xeográficos da base topográfica do planeamento urbanístico

A continuación, detállase a lista de obxectos xeográficos que conforman o conxunto mínimo de elementos que debe conter unha base topográfica para cumprir co perfil das normas BTG (táboa A) e BTUG (táboa B) para a cartografía do planeamento urbanístico de Galicia. As normas BTG e BTUG correspóndense coas aprobadas pola Comisión de Coordinación de Cartografía e SIX da Xunta de Galicia.

A. BASE TOPOGRÁFICA DE GALICIA (BTG) PARA AS ESCALAS 1:10 000 E 1:5 000

O perfil da norma BTG para o planeamento urbanístico débese utilizar para as escalas 1:10 000 e 1:5 000, e conterá un conxunto de elementos obrigatorios que conforman o núcleo deste perfil. Estes elementos correspóndense cos obxectos xeográficos identificados co nivel 1 (N1) na táboa seguinte. Os obxectos xeográficos fillo identificados co nivel 2 (N2) poderán cartografarse como un obxecto xeográfico independente ou engadirse como un atributo do obxecto xeográfico pai (N1), identificando este campo como ID_TIPO.

TEMA	CÓD.	NIVEL	CÓD. OBXECTO XEOGRÁFICO PAI	OBXECTO XEOGRÁFICO
Relevo	0002	N1		Curva de nivel
Relevo	0003	N1		Cambio brusco de pendente
Relevo	0004	N2	0003	Escarpado
Relevo	0005	N2	0003	Marxe de socalco
Relevo	0006	N2	0003	Noiro
Relevo	0007	N1		Punto de cota
Relevo	0009	N2	0007	Punto de cota en construción elevada
Relevo	9051	N1		Cova natural
Hidrografía	0014	N1		Augas quietas
Hidrografía	0017	N2	0014	Encoro
Hidrografía	0016	N2	0014	Lagoa
Hidrografía	0015	N2	0014	Mar
Hidrografía	0011	N1		Corrente artificial
Hidrografía	0012	N1		Corrente natural
Hidrografía	0013	N1		Costa natural
Hidrografía	0025	N1		Illa
Hidrografía	0018	N1		Punto hidrográfico de interese
Hidrografía	0020	N2	0018	Captación
Hidrografía	0021	N2	0018	Punto fluvial
Hidrografía	0019	N2	0018	Surxencia
Hidrografía	0022	N1		Recinto de auga
Hidrografía	0023	N2	0022	Estanque
Hidrografía	0024	N2	0022	Piscina
Redes de transporte	0026	N1		Camiño
Redes de transporte	0027	N1		Estrada
Redes de transporte	0028	N2	0027	Estrada de calzada dobre
Redes de transporte	0029	N2	0027	Estrada de calzada única
Redes de transporte	0119	N1		Carril bici
Redes de transporte	0033	N1		Senda
Redes de transporte	0035	N1		Vía férrea
Redes de transporte	0041	N1		Vía pecuaria
Redes de transporte	0042	N1		Vía urbana



Edificacións, construcións e poboación	0043	N1		Boca de túnel
Edificacións, construcións e poboación	0044	N1		Cercado
Edificacións, construcións e poboación	0045	N2	0044	Muro
Edificacións, construcións e poboación	0049	N1		Cheminea
Edificacións, construcións e poboación	0051	N1		Depósito
Edificacións, construcións e poboación	0053	N2	0051	Depósito de auga
Edificacións, construcións e poboación	0054	N2	0051	Depósito de hidrocarburos
Edificacións, construcións e poboación	0052	N2	0051	Depósito xenérico
Edificacións, construcións e poboación	0055	N2	0051	Silo
Edificacións, construcións e poboación	0050	N1		Depósito de residuos
Edificacións, construcións e poboación	0056	N1		Edificación
Edificacións, construcións e poboación	1516	N2	0056	Edificación relixiosa
Edificacións, construcións e poboación	1513	N2	0056	Edificación industrial
Edificacións, construcións e poboación	0057	N1		Edificación lixeira
Edificacións, construcións e poboación	0058	N1		Elemento construído
Edificacións, construcións e poboación	0030	N1		Explanación
Edificacións, construcións e poboación	0059	N1		Explotación mineira
Edificacións, construcións e poboación	0060	N2	0059	Explotación a ceo aberto
Edificacións, construcións e poboación	0061	N2	0059	Explotación subterránea
Edificacións, construcións e poboación	0062	N1		Helipuerto
Edificacións, construcións e poboación	0064	N1		Peirao-espigón
Edificacións, construcións e poboación	0065	N1		Muralla
Edificacións, construcións e poboación	0066	N1		Muro de contención
Edificacións, construcións e poboación	0067	N1		Pasarela
Edificacións, construcións e poboación	0068	N1		Pista de aeródromo
Edificacións, construcións e poboación	0069	N1		Pista deportiva
Edificacións, construcións e poboación	0070	N1		Presa
Edificacións, construcións e poboación	0080	N1		Ponte
Edificacións, construcións e poboación	0081	N1		Sinal de navegación
Edificacións, construcións e poboación	0082	N1		Torre
Edificacións, construcións e poboación	0086	N2	0082	Torre de tendido
Servizos e instalacións	0087	N1		Aeroxerador
Servizos e instalacións	0088	N1		Antena
Servizos e instalacións	0089	N1		Cinta transportadora
Servizos e instalacións	0090	N1		Condución
Servizos e instalacións	0092	N2	0090	Condución de auga
Servizos e instalacións	0093	N2	0090	Condución de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0091	N2	0090	Condución xenérica
Servizos e instalacións	0094	N1		Espazo dotacional
Servizos e instalacións	0095	N2	0094	Aeródromo
Servizos e instalacións	0101	N2	0094	Área de descanso
Servizos e instalacións	0099	N2	0094	Área de peaxe
Servizos e instalacións	0100	N2	0094	Área de servizo
Servizos e instalacións	0102	N2	0094	Cámping
Servizos e instalacións	0103	N2	0094	Campo de golf
Servizos e instalacións	0107	N2	0094	Cemiterio
Servizos e instalacións	0097	N2	0094	Estación de autobuses
Servizos e instalacións	0098	N2	0094	Estación ferroviaria
Servizos e instalacións	0112	N2	0094	Instalación de enerxía eléctrica



Servizos e instalacións	0114	N2	0094	Instalación de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0115	N2	0094	Instalación de telecomunicacións e medición
Servizos e instalacións	0113	N2	0094	Instalación de tratamento de augas
Servizos e instalacións	0104	N2	0094	Instalación deportiva
Servizos e instalacións	0152	N2	0094	Instalación educativa
Servizos e instalacións	0106	N2	0094	Instalación militar
Servizos e instalacións	0153	N2	0094	Instalación sanitaria
Servizos e instalacións	0108	N2	0094	Parque de atraccións
Servizos e instalacións	0109	N2	0094	Parque-xardín
Servizos e instalacións	0111	N2	0094	Planta de tratamento de residuos
Servizos e instalacións	0096	N2	0094	Peirao
Servizos e instalacións	0110	N2	0094	Recinto industrial
Servizos e instalacións	0105	N2	0094	Xacemento arqueolóxico
Servizos e instalacións	1567	N2	0094	Instalación recreativa
Servizos e instalacións	1570	N2	0094	Estación de bombeo
Servizos e instalacións	9081	N2	0094	Centro penitenciario
Nomes xeográficos	0120	N1		Texto cartográfico
Nomes xeográficos	0121	N1		Nome xeográfico
Cobertura terrestre	0122	N1		Arboredo forestal
Cobertura terrestre	0135	N1		Coberturas húmidas
Cobertura terrestre	0136	N2	0135	Zonas húmidas continentais
Cobertura terrestre	0137	N2	0135	Zonas húmidas costeiras
Cobertura terrestre	0139	N1		Devasas
Cobertura terrestre	0123	N1		Cultivos
Cobertura terrestre	0125	N2	0123	Cultivos leñosos
Cobertura terrestre	0130	N1		Matogueira
Cobertura terrestre	0141	N1		Núcleo urbano
Cobertura terrestre	0131	N1		Praias, dunas e areais
Cobertura terrestre	0132	N1		Rochedo
Cobertura terrestre	0140	N1		Vexetación e arboredo urbano
Cobertura terrestre	0134	N1		Zona queimada

B. BASE TOPOGRÁFICA URBANA DE GALICIA (BTUG) PARA ESCALAS 1:2 000, 1:1 000 E 1: 500

O perfil da norma BTUG para o planeamento urbanístico débese utilizar para as escalas 1:2 000, 1:1 000 e 1:500, e conterá un conxunto de elementos obrigatorios que conforman o núcleo deste perfil. Estes elementos correspóndense cos obxectos xeográficos identificados co nivel 1 (N1) na táboa seguinte. Os obxectos xeográficos fillo identificados co nivel 2 (N2) poderán cartografarse como un obxecto xeográfico independente ou engadirse como un atributo do obxecto xeográfico pai (N1), identificando este campo como ID_TIPO.

TEMA	CÓD.	NIVEL	CÓD. OBXECTO XEOGRÁFICO PAI	OBXECTO XEOGRÁFICO
Xeodesia	0151	N1		Punto xeodésico
Relevo	0002	N1		Curva de nivel
Relevo	0003	N1		Cambio brusco de pendente
Relevo	0004	N2	0003	Escarpado
Relevo	0005	N2	0003	Marxe de socalco
Relevo	0006	N2	0003	Noiro
Relevo	1011	N2	0003	Gabia



Relevo	0007	N1		Punto de cota
Relevo	0009	N2	0007	Punto de cota en construción elevada
Relevo	1012	N1		Cova natural
Hidrografía	0014	N1		Augas quietas
Hidrografía	0017	N2	0014	Encoro
Hidrografía	0016	N2	0014	Lagoa
Hidrografía	0015	N2	0014	Mar
Hidrografía	0011	N1		Corrente artificial
Hidrografía	0012	N1		Corrente natural
Hidrografía	0013	N1		Costa natural
Hidrografía	0025	N1		Illa
Hidrografía	0018	N1		Punto hidrográfico de interese
Hidrografía	0020	N2	0018	Captación
Hidrografía	0021	N2	0018	Punto fluvial
Hidrografía	0019	N2	0018	Surxencia
Hidrografía	0022	N1		Recinto de auga
Hidrografía	0023	N2	0022	Estanque
Hidrografía	0024	N2	0022	Piscina
Redes de transporte	0026	N1		Camión
Redes de transporte	0027	N1		Estrada
Redes de transporte	0028	N2	0027	Estrada de calzada dobre
Redes de transporte	0029	N2	0027	Estrada de calzada única
Redes de transporte	0119	N1		Carril bici
Redes de transporte	0033	N1		Senda
Redes de transporte	0035	N1		Vía férrea
Redes de transporte	0041	N1		Vía pecuaria
Redes de transporte	0042	N1		Vía urbana
Redes de transporte	1001	N1		Beiravía
Redes de transporte	1003	N1		Illa de viario
Edificacións, construcións e poboación	0044	N1		Cercado
Edificacións, construcións e poboación	0045	N2	0044	Muro
Edificacións, construcións e poboación	0049	N1		Cheminea
Edificacións, construcións e poboación	0051	N1		Depósito
Edificacións, construcións e poboación	0053	N2	0051	Depósito de auga
Edificacións, construcións e poboación	0054	N2	0051	Depósito de hidrocarburos
Edificacións, construcións e poboación	0052	N2	0051	Depósito xenérico
Edificacións, construcións e poboación	0055	N2	0051	Silo
Edificacións, construcións e poboación	0050	N1		Depósito de residuos
Edificacións, construcións e poboación	0056	N1		Edificación
Edificacións, construcións e poboación	0057	N1		Edificación lixeira
Edificacións, construcións e poboación	0058	N1		Elemento construído
Edificacións, construcións e poboación	0030	N1		Explanación
Edificacións, construcións e poboación	0059	N1		Explotación mineira
Edificacións, construcións e poboación	0060	N2	0059	Explotación a ceo aberto
Edificacións, construcións e poboación	0061	N2	0059	Explotación subterránea
Edificacións, construcións e poboación	0062	N1		Helipuerto
Edificacións, construcións e poboación	0064	N1		Peirao-espigón
Edificacións, construcións e poboación	0065	N1		Muralla
Edificacións, construcións e poboación	0066	N1		Muro de contención



Edificacións, construcións e poboación	0067	N1		Pasarela
Edificacións, construcións e poboación	0068	N1		Pista de aeródromo
Edificacións, construcións e poboación	0069	N1		Pista deportiva
Edificacións, construcións e poboación	0070	N1		Presa
Edificacións, construcións e poboación	0080	N1		Ponte
Edificacións, construcións e poboación	0081	N1		Sinal de navegación
Edificacións, construcións e poboación	0082	N1		Torre
Edificacións, construcións e poboación	0086	N2	0082	Torre de tendido
Edificacións, construcións e poboación	1028	N1		Beirarrúa
Edificacións, construcións e poboación	0118	N1		Calzada romana
Edificacións, construcións e poboación	1036	N1		Parada de transporte
Edificacións, construcións e poboación	1038	N1		Patio
Elementos de urbanización	1055	N1		Farol
Elementos de urbanización	1064	N1		Punto de toma de agua
Elementos de urbanización	1069	N1		Surtidor de combustible
Servizos e instalacións	0087	N1		Aeroxerador
Servizos e instalacións	0088	N1		Antena
Servizos e instalacións	0089	N1		Cinta transportadora
Servizos e instalacións	0090	N1		Condución
Servizos e instalacións	0092	N2	0090	Condución de auga
Servizos e instalacións	0093	N2	0090	Condución de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0091	N2	0090	Condución xenérica
Servizos e instalacións	0094	N1		Espazo dotacional
Servizos e instalacións	0095	N2	0094	Aeródromo
Servizos e instalacións	0101	N2	0094	Área de descanso
Servizos e instalacións	0099	N2	0094	Área de peaxe
Servizos e instalacións	0100	N2	0094	Área de servizo
Servizos e instalacións	0102	N2	0094	Cámping
Servizos e instalacións	0103	N2	0094	Campo de golf
Servizos e instalacións	0107	N2	0094	Cemiterio
Servizos e instalacións	0097	N2	0094	Estación de autobuses
Servizos e instalacións	0098	N2	0094	Estación ferroviaria
Servizos e instalacións	0112	N2	0094	Instalación de enerxía eléctrica
Servizos e instalacións	0114	N2	0094	Instalación de hidrocarburos
Servizos e instalacións	0115	N2	0094	Instalación de telecomunicacións e medición
Servizos e instalacións	0113	N2	0094	Instalación de tratamento de augas
Servizos e instalacións	0104	N2	0094	Instalación deportiva
Servizos e instalacións	0152	N2	0094	Instalación educativa
Servizos e instalacións	0106	N2	0094	Instalación militar
Servizos e instalacións	0153	N2	0094	Instalación sanitaria
Servizos e instalacións	0108	N2	0094	Parque de atraccións
Servizos e instalacións	0109	N2	0094	Parque-xardín
Servizos e instalacións	0111	N2	0094	Planta de tratamento de residuos
Servizos e instalacións	0096	N2	0094	Peirao
Servizos e instalacións	0110	N2	0094	Recinto industrial
Servizos e instalacións	0105	N2	0094	Xacemento arqueolóxico
Servizos e instalacións	1016	N2	0094	Estación de bombeo
Servizos e instalacións	1015	N2	0094	Centro penitenciario
Servizos e instalacións	1017	N2	0094	Instalación institucional-administrativa
Servizos e instalacións	1019	N2	0094	Parque de bombeiros

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2



Servizos e instalacións	1020	N2	0094	Parque de policía
Servizos e instalacións	1022	N2	0094	Recinto agropecuario
Servizos e instalacións	1023	N2	0094	Recinto relixioso
Servizos e instalacións	1024	N2	0094	Zona de xogos
Servizos e instalacións	0116	N1		Tendido
Nomes xeográficos	0120	N1		Texto cartográfico
Nomes xeográficos	0121	N1		Nome xeográfico
Cobertura terrestre	0122	N1		Arboredo forestal
Cobertura terrestre	0135	N1		Coberturas húmidas
Cobertura terrestre	0136	N2	0135	Zonas húmedas continentais
Cobertura terrestre	0137	N2	0135	Zonas húmedas costeiras
Cobertura terrestre	0139	N1		Devasas
Cobertura terrestre	0123	N1		Cultivos
Cobertura terrestre	0125	N2	0123	Cultivos leñosos
Cobertura terrestre	0130	N1		Matogueira
Cobertura terrestre	0141	N1		Núcleo urbano
Cobertura terrestre	0131	N1		Praias, dunas e areais
Cobertura terrestre	0132	N1		Rochedo
Cobertura terrestre	0140	N1		Vexetación e arboredo urbano
Cobertura terrestre	0134	N1		Zona queimada
Cobertura terrestre	1013	N1		Árbore



Anexo 9: declaración responsable

DATOS DA PERSOA DECLARANTE

DATOS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA			NIF/CIF
DATOS DO REPRESENTANTE NO SUPOSTO DE PERSOA XURÍDICA			
NOME	PRIMER APELIDO	SEGUNDO APELIDO	DNI/NIE

DATOS DO INSTRUMENTO DE PLANEAMENTO

NOME DO CONCELLO	CÓDIGO BÁSICO DO INSTRUMENTO	FASE DE TRAMITACIÓN
NOME DO INSTRUMENTO		
FORMATO DO DOCUMENTO ACHEGADO		
Documento en soporte dixital non editable (PDF) ☒		
Documento en soporte dixital editable ☒		
Documento en soporte papel ☐		

PEGADAS DIXITAIS DO DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL

DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL NON EDITABLE (PDF)	
PEGADA DIXITAL	
ALGORITMO	FORMATO
DOCUMENTO EN SOPORTE DIXITAL EDITABLE	
PEGADA DIXITAL	
ALGORITMO	FORMATO

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro, baixo a súa responsabilidade, que o documento do instrumento de planeamento indicado nesta declaración é plenamente coincidente nos diferentes formatos en que se achega. No relativo ao soporte dixital, e para garantir a ausencia de alteracións posteriores no documento achegado, declárase que a carpeta comprimida do soporte dixital non editable (PDF) e a carpeta comprimida do soporte dixital editable, identificadas en ambos os casos mediante a pegada dixital que se indica nesta declaración, conteñen documentos de planeamento plenamente coincidentes.

SINATURA DO DECLARANTE

LUGAR E DATA

CVE-DOG: i4ff9g15-wro0-c7n7-hh40-cqeewn2xqyn2

